گروه خدمتی	کدملی	ویژگی کد	شرح کد	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
پذیرش و نمونه گیری	۸۰۰۰۰۵	#	پذیرش و ثبت نمونه های آزمایشگاهی	۰.۰۷	۰	۰.۰۷	9,065	24,241	16,800	14,420
پذیرش و نمونه گیری	۸۰۰۰۱۰	#	خونگیری وریدی یا مویرگی، یک یا چند نوبت (به ازای هر روز برای بیماران سرپایی یا بستری، این کد صرفا یکبار قابل محاسبه و گزارش می باشد)	۰.۱۵	۰.۱	۰.۰۵	17,615	39,995	34,680	28,000
پذیرش و نمونه گیری	۸۰۰۰۱۲	#	خونگیری وریدی یا مویرگی یک یا چند بار با لوله خلاءِ	۰.۳	۰.۱۵	۰.۱۵	36,135	85,965	70,020	57,450
پذیرش و نمونه	۸۰۰۰۱۵	#	خونگیری وریدی از کودکان زیر ۵ سال	۰.۳	۰.۲۵	۰.۰۵	34,325	74,015	68,700	54,550
پذیرش و نمونه گیری	۸۰۰۰۱۷	#	خونگیری با استفاده از لوله خلاءِ از کودکان زیر ۵ سال	۰.٤	۰.۲۵	۰.۱۵	47,275	108,645	92,700	75,150
پذیرش و نمونه گیری	۸۰۰۰۲۰	#	جمع آوری نمونه ترشحات واژن، پروستات یا مجرای ادراری	۰.۲	۰.۱	۰.۱	24,090	57,310	46,680	38,300
پذیرش و نمونه	۸۰۰۰۲۵	#	جمع‌آوری ترشحات نوک پستان	۰.۱	۰.۰۵	۰.۰۵	12,045	28,655	23,340	19,150
پذیرش و نمونه گیری	۸۰۰۰۳۰	#	اندازه‌گیری کمّی حجم ادرار جمع‌آوری شده در مدت زمان معین	۰.۱۱	۰.۰۳	۰.۰۸	13,702	34,508	26,004	21,790
پذیرش و نمونه	۸۰۰۰۳۵	#	جمع‌آوری شیره معده یا دوازدهه یک نوبت	۰.۱۹	۰.۰۳	۰.۱۶	24,062	62,212	45,204	38,270
پذیرش و نمونه گیری	۸۰۰۰٤۰	#	جمع‌آوری شیره معده بعد از تحریک با هیستامین یا مواد محرک مشابه	۰.۲٤	۰.۰٤	۰.۲	30,356	78,332	57,072	48,280
پذیرش و نمونه گیری	۸۰۰۰٤۵	#	نمونه‌گیری از ضایعات قارچی، گال، لیشمانیا و موارد مشابه	۰.۲	۰.۱	۰.۱	24,090	57,310	46,680	38,300

پذیرش و نمونه گیری	۸۰۰۰۵۰		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۰۰	#	آزمایش کامل ادرار با استفاده از نوار ادراری یا قرص‌های دارویی برای تعیین بیلیروبین، قند، هموگلوبین، کتون‌ها، لوکوسیت‌ها، نیتریت، PH، وزن مخصوص، اوروبیلینوژن و غیره به صورت ماکروسکوپی با یا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش ویژگی های ماکروسکوپی و تجسس میکروسکوپی	۰.۱۹	۰.۰۵	۰.۱٤	23,700	59,822	44,940	37,690
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۰۵	#	آزمایش بیوشیمیایی تک درخواستی ادرار ، حداکثر تا ۲ آزمایش، هر کدام	۰.۰۸	۰.۰۲	۰.۰۶	9,998	25,314	18,936	15,900
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۱۰	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی ادرار به تنهایی	۰.۰۸	۰.۰۲	۰.۰۶	9,998	25,314	18,936	15,900
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۱۵	#	اندازه گیری کمّی وزن مخصوص ادرار	۰.۰۸	۰.۰۲	۰.۰۶	9,998	25,314	18,936	15,900
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۲۰	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمی میکروآلبومینوری با نوار تست یا سایر روشها	۰.۱۷	۰.۰۵	۰.۱۲	21,110	52,896	40,140	33,570
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۲۵	#	اندازه‌گیری کمّی پروتئین در ادرار جمع‌آوری شده در مدت زمان معین	۰.۱۹	۰.۰۵	۰.۱٤	23,700	59,822	44,940	37,690
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۳۰	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی پروتئین بنس جونز در ادرار به روش شیمیایی و حرارتی	۰.۱۶	۰.۰٤	۰.۱۲	19,996	50,628	37,872	31,800

تجزیه ادرار	۸۰۰۲۳۵	#	اندازه گیری کمّی هموگلوبین، اگزالات، سیترات و یا پنتوز در ادرار به روش غیر آنزیمی	۰.۱٤	۰.۰۳	۰.۱۱	17,587	44,897	33,204	27,970
تجزیه ادرار	۸۰۰۲٤۰	#	اندازه گیری کیفی اوروبیلینوژن ادرار	۰.۱٤	۰.۰۳	۰.۱۱	17,587	44,897	33,204	27,970
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۵۰	#	اندازه گیری کمّی اوروبیلینوژن ادرار	۰.۱٤	۰.۰۳	۰.۱۱	17,587	44,897	33,204	27,970
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۵۵	#	آزمایش کیفی کلرید فریک برای غربالگری بیماریهای متابولیک ژنتیکی از جمله PKU (تجسس اسید فنیل پیرویک) در ادرار	۰.۲۲	۰.۰۶	۰.۱۶	27,404	69,016	52,008	43,580
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۶۰	#	آزمایش کیفی/نیمه کمّی برای غربالگری الکاپتونوری (تجسس اسید هموژنتیسیک) در ادرار	۰.۳۱	۰.۰۵	۰.۲۶	39,240	101,378	73,740	62,410
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۶۵	#	اندازه‌گیری کمّی مس سرم	۰.۳۵	۰.۰۹	۰.۲۶	43,696	110,450	82,812	69,490
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۶۶	#	اندازه‌گیری کمّی مس ادرار ۲٤ ساعته	۰.۳۵	۰.۰۹	۰.۲۶	43,696	110,450	82,812	69,490
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۷۰	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی تیروزین ادرار	۰.۳۵	۰.۰۹	۰.۲۶	43,696	110,450	82,812	69,490
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۷۵	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی سیستین و هموسیستین ادرار	۰.۳۳	۰.۰۷	۰.۲۶	41,468	105,914	78,276	65,950
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۸۰	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی هموسیستین ادرار	۰.۱۵	۰.۰۳	۰.۱۲	18,882	48,360	35,604	30,030
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۹۰	#	تجسس میکروسکوپی گلبول قرمز دیسمورفیک در ادرار	۰.۱۶	۰.۰٤	۰.۱۲	19,996	50,628	37,872	31,800
تجزیه ادرار	۸۰۰۲۹۵	*#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی مواد احیا کننده در ادرار	۰.۲۳	۰.۰۶	۰.۱۷	28,699	72,479	54,408	45,640

تجزیه ادرار	۸۰۰۳۰۰	#*	تجسس میکروسکوپی دانه‌های متاکروماتیک در ادرار	۰.۱۵	۰.۰٤	۰.۱۱	18,701	47,165	35,472	29,740
تجزیه ادرار	۸۰۰۳۰۵	#*	آزمایش Addis Count	۰.۳٤	۰.۰۹	۰.۲۵	42,401	106,987	80,412	67,430
تجزیه ادرار	۸۰۰۳۱۵	#*	اندازه‌گیری کمّی اکسالات به روش آنزیمی در ادرار ۲٤ ساعته	۰.۵۷	۰.۱۶	۰.٤۱	70,919	178,271	134,688	112,780
تجزیه ادرار	۸۰۰۳۲۰	#*	اندازه گیری کمّی سیترات به روش آنزیمی در ادرار ۲٤ ساعته	۱.۱٤	۰.۳۱	۰.۸۳	142,019	357,737	269,508	225,850
شیمی بالینی	۸۰۰٤۰۰	#	اندازه گیری کمّی گلوکز خون/سرم/پلاسما	۰.۱۸	۰.۰۶	۰.۱۲	22,224	55,164	42,408	35,340
شیمی بالینی	۸۰۰٤۰۵	#	اندازه گیری کمّی گلوکز خون/سرم/پلاسما، ۲ ساعت پس از صرف صبحانه (۲hpp)	۰.۲۲	۰.۰۸	۰.۱٤	27,042	66,626	51,744	43,000
شیمی بالینی	۸۰۰٤۱۰	#	آزمایش تحمل گلوکز با حداقل ٤ نمونه (GTT)	۰.۶	۰.۱۶	۰.٤٤	74,804	188,660	141,888	118,960
شیمی بالینی	۸۰۰٤۱۵	#	اندازه گیری کمّی اوره خون/سرم/پلاسما	۰.۱۶	۰.۰۵	۰.۱۱	19,815	49,433	37,740	31,510
شیمی بالینی	۸۰۰٤۱۶	#	اندازه گیری کمّی اوره ادرار	۰.۱۶	۰.۰۵	۰.۱۱	19,815	49,433	37,740	31,510
شیمی بالینی	۸۰۰٤۲۰	#	اندازه گیری کمّی کراتینین خون/سرم/پلاسما	۰.۲	۰.۰۶	۰.۱٤	24,814	62,090	47,208	39,460
شیمی بالینی	۸۰۰٤۲۱	#	اندازه گیری کمّی کراتینین ادرار	۰.۲	۰.۰۶	۰.۱٤	24,814	62,090	47,208	39,460
شیمی بالینی	۸۰۰٤۲۵	#	اندازه گیری کمّی اسید اوریک خون/سرم/پلاسما	۰.۲	۰.۰۶	۰.۱٤	24,814	62,090	47,208	39,460
شیمی بالینی	۸۰۰٤۲۶	#	اندازه گیری کمّی اسید اوریک ادرار	۰.۲	۰.۰۶	۰.۱٤	24,814	62,090	47,208	39,460
شیمی بالینی	۸۰۰٤۳۰	#	اندازه گیری کمّی تری‌گلیسیریدها در خون/سرم/پلاسما	۰.۲۷	۰.۰۹	۰.۱۸	33,336	82,746	63,612	53,010

شیمی بالینی	۸۰۰۴۳۵	#	اندازه گیری کمّی کلسترول در خون/سرم/پلاسما	۰.۲	۰.۰۶	۰.۱۴	24,814	62,090	47,208	39,460
شیمی بالینی	۸۰۰۴۴۰	#	اندازه‌گیری کمّی HDL-Cholesterol در سرم/پلاسما	۰.۲۶	۰.۰۸	۰.۱۸	32,222	80,478	61,344	51,240
شیمی بالینی	۸۰۰۴۴۵	#	اندازه‌گیری کمّی LDL- Cholesterol در سرم/پلاسما	۰.۲۹	۰.۱	۰.۱۹	35,745	88,477	68,280	56,840
شیمی بالینی	۸۰۰۴۶۰	#	اندازه‌گیری کمّی سدیم خون/سرم/پلاسما	۰.۲۳	۰.۰۸	۰.۱۵	28,337	70,089	54,144	45,060
شیمی بالینی	۸۰۰۴۶۱	#	اندازه‌گیری کمّی سدیم ادرار	۰.۲۳	۰.۰۸	۰.۱۵	28,337	70,089	54,144	45,060
شیمی بالینی	۸۰۰۴۶۵	#	اندازه‌گیری کمّی پتاسیم خون/سرم/پلاسما	۰.۲۳	۰.۰۸	۰.۱۵	28,337	70,089	54,144	45,060
شیمی بالینی	۸۰۰۴۶۶	#	اندازه‌گیری کمّی پتاسیم ادرار	۰.۲۳	۰.۰۸	۰.۱۵	28,337	70,089	54,144	45,060
شیمی بالینی	۸۰۰۴۷۰	#	اندازه‌گیری کمّی کلر خون/سرم/پلاسما	۰.۲۲	۰.۰۶	۰.۱۶	27,404	69,016	52,008	43,580
شیمی بالینی	۸۰۰۴۷۱	#	اندازه‌گیری کمّی کلر ادرار	۰.۲۲	۰.۰۶	۰.۱۶	27,404	69,016	52,008	43,580
شیمی بالینی	۸۰۰۴۷۵	#	اندازه‌گیری کمّی دی اکسیدکربن یا بی‌کربنات	۰.۲	۰.۰۴	۰.۱۶	25,176	64,480	47,472	40,040
شیمی بالینی	۸۰۰۴۸۰	#	اندازه گیری کمّی لیتیم سرم	۰.۲۴	۰.۰۶	۰.۱۸	29,994	75,942	56,808	47,700
شیمی بالینی	۸۰۰۴۸۵	#	اندازه گیری کمّی کلسیم سرم/پلاسما	۰.۲۵	۰.۰۹	۰.۱۶	30,746	75,820	58,812	48,890
شیمی بالینی	۸۰۰۴۸۶	#	اندازه گیری کمّی کلسیم ادرار	۰.۲۵	۰.۰۹	۰.۱۶	30,746	75,820	58,812	48,890
شیمی بالینی	۸۰۰۴۹۰	#	اندازه گیری کمّی کلسیم یونیزه خون/سرم/پلاسما	۰.۲۲	۰.۰۴	۰.۱۸	27,766	71,406	52,272	44,160
شیمی بالینی	۸۰۰۴۹۵	#	اندازه گیری کمّی فسفر سرم/پلاسما	۰.۲۱	۰.۰۷	۰.۱۴	25,928	64,358	49,476	41,230
شیمی بالینی	۸۰۰۴۹۶	#	اندازه گیری کمّی فسفر ادرار	۰.۲۱	۰.۰۷	۰.۱۴	25,928	64,358	49,476	41,230
شیمی بالینی	۸۰۰۵۰۰	#	اندازه‌گیری کمّی آهن سرم/پلاسما	۰.۲۸	۰.۱۱	۰.۱۷	34,269	83,819	65,748	54,490
شیمی بالینی	۸۰۰۵۰۵	#	اندازه‌گیری ظرفیت اتصال آهن(TIBC)	۰.۳۵	۰.۱۲	۰.۲۳	43,153	106,865	82,416	68,620
شیمی بالینی	۸۰۰۵۱۰	#	اندازه گیری کمی پروتئین خون	۰.۲۱	۰.۰۷	۰.۱۴	25,928	64,358	49,476	41,230

شیمی بالینی	۸۰۰۵۱۵	#	اندازه گیری کمی آلبومین خون	۰.۲۱	۰.۰۷	۰.۱٤	25,928	64,358	49,476	41,230
شیمی بالینی	۸۰۰۵۲۰	#	اندازه‌گیری کمّی پروتئین توتال سرم و تعیین نسبت آلبومین به گلوبولین	۰.۵۱	۰.۲۱	۰.۳	62,244	151,518	119,628	98,970
شیمی بالینی	۸۰۰۵۲۵	#	اندازه‌گیری کمّی بیلیروبین سرم/پلاسما (شامل بیلیروبین توتال و مستقیم)	۰.۳۹	۰.۱۲	۰.۲۷	48,333	120,717	92,016	76,860
شیمی بالینی	۸۰۰۵۳۰	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم ((AST SGOT در سرم/پلاسما	۰.۲۵	۰.۰۹	۰.۱۶	30,746	75,820	58,812	48,890
شیمی بالینی	۸۰۰۵۳۵	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم ((ALT SGPT در سرم/پلاسما	۰.۲۵	۰.۰۹	۰.۱۶	30,746	75,820	58,812	48,890
شیمی بالینی	۸۰۰۵٤۰	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (ALP) در سرم/پلاسما	۰.۲۵	۰.۰۹	۰.۱۶	30,746	75,820	58,812	48,890
شیمی بالینی	۸۰۰۵٤۵	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز توتال (ACP) در سرم/پلاسما	۰.۲۶	۰.۰۷	۰.۱۹	32,403	81,673	61,476	51,530
شیمی بالینی	۸۰۰۵۵۰	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز پروستاتیک در سرم/پلاسما	۰.٤۲	۰.۱۱	۰.۳۱	52,399	132,301	99,348	83,330
شیمی بالینی	۸۰۰۵۵۵	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز ((LD LDH در سرم/پلاسما	۰.۷٤	۰.۲۶	۰.٤۸	91,124	225,192	174,168	144,900
شیمی بالینی	۸۰۰۵۵۶	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز ((LD LDH در مایعات بدن	۰.۷٤	۰.۲۶	۰.٤۸	91,124	225,192	174,168	144,900
شیمی بالینی	۸۰۰۵۶۰	#	اندازه‌گیری کمّی ایزوآنزیم‌های لاکتات دهیدروژناز (LD) در سرم/پلاسما	۰.۹٤	۰.۱٤	۰.۸	119,196	308,792	223,752	189,580
شیمی بالینی	۸۰۰۵۶۵	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم کراتین فسفوکیناز CK (CPK) توتال در سرم/پلاسما	۰.۹٤	۰.۲۹	۰.۶۵	116,481	290,867	221,772	185,230

شیمی بالینی	۸۰۰۵۷۰	#	اندازه‌گیری کمی ایزو آنزیم کراتین فسفوکیناز CPK-MB در سرم/پلاسما	۰.۷۷	۰.۱۶	۰.۶۱	96,819	247,531	182,688	153,980
شیمی بالینی	۸۰۰۵۷۱	*#	اندازه‌گیری کمی CPK_MB_MASS (این کد با کدهای CPK و میوگلوبین و تروپونین قابل محاسبه و گزارش نمی باشد) (صرفا در مراکز درمانی بستری و اورژانس تحت پوشش بیمه میباشد)	۱.۷	۰.۲	۱.۵	216,530	564,810	405,360	344,400
شیمی بالینی	۸۰۰۵۷۵	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آلدولاز در سرم/پلاسما	۰.۵۵	۰.۱٤	۰.٤۱	68,691	173,735	130,152	109,240
شیمی بالینی	۸۰۰۵۸۰	#	آزمایش بررسی فعالیت آنزیم G۶PD گلبول قرمز	۰.۹	۰.۳	۰.۶	111,120	275,820	212,040	176,700
شیمی بالینی	۸۰۰۵۸۵	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آمیلاز در سرم/پلاسما	۰.۵۶	۰.۱۹	۰.۳۷	69,081	171,223	131,892	109,850
شیمی بالینی	۸۰۰۵۸۶	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آمیلاز در ادرار	۰.۵۶	۰.۱۹	۰.۳۷	69,081	171,223	131,892	109,850
شیمی بالینی	۸۰۰۵۹۰	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لیپاز در سرم/پلاسما	۰.۵۳	۰.۱۳	۰.٤	66,282	168,004	125,484	105,410
شیمی بالینی	۸۰۰۵۹۵	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز در سرم/پلاسما	۰.۳۸	۰.۱	۰.۲۸	47,400	119,644	89,880	75,380
شیمی بالینی	۸۰۰۶۰۰	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم سوربیتول دهیدروژناز در سرم/پلاسما	۰.۳٤	۰.۰۶	۰.۲۸	42,944	110,572	80,808	68,300
شیمی بالینی	۸۰۰۶۰۵	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز(GGT) در سرم/پلاسما	۱.۰۹	۰.۳۶	۰.۷۳	134,639	334,447	256,848	214,100

شیمی بالینی	۸۰۰۶۱۰	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز(LAP) در سرم/پلاسما	۰.۸۱	۰.۱۲	۰.۶۹	102,723	266,163	192,816	163,380
شیمی بالینی	۸۰۰۶۱۱	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز(LAP) در ادرار و مایعات بدن	۰.۸۱	۰.۱۲	۰.۶۹	102,723	266,163	192,816	163,380
شیمی بالینی	۸۰۰۶۱۵	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم ۵- نوکلئوتیداز (NT-۵) در سرم/پلاسما	۰.۷۸	۰.۱۲	۰.۶۶	98,838	255,774	185,616	157,200
شیمی بالینی	۸۰۰۶۲۰	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم کولین استراز سرم	۰.۲۳	۰.۰۵	۰.۱۸	28,880	73,674	54,540	45,930
شیمی بالینی	۸۰۰۶۲۵	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم کولین استراز خون کامل	۰.۲۸	۰.۰۶	۰.۲۲	35,174	89,794	66,408	55,940
شیمی بالینی	۸۰۰۶۳۰	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آدنوزین دی آمیناز (ADA) در سرم/پلاسما	۱.۳	۰.۲٤	۱.۰۶	164,006	421,510	308,832	260,840
شیمی بالینی	۸۰۰۶۳۱	#	اندازه‌گیری کمّی فعالیت آنزیم آدنوزین دی آمیناز (ADA) در مایعات بدن	۱.۳	۰.۲٤	۱.۰۶	164,006	421,510	308,832	260,840
شیمی بالینی	۸۰۰۶۳۵	#	اندازه‌گیری کمّی پیروات در سرم/پلاسما	۰.۵۵	۰.۳٤	۰.۲۱	65,071	149,835	127,512	103,440
شیمی بالینی	۸۰۰۶٤۰	#	اندازه‌گیری کمّی لاکتات در سرم/پلاسما	۰.٤٤	۰.۲۳	۰.۲۱	52,817	124,887	102,564	83,970
شیمی بالینی	۸۰۰۶٤۵	#	اندازه گیری کمّی فعالیت مورامیداز در سرم/پلاسما	۰.۲۶	۰.۰٤	۰.۲۲	32,946	85,258	61,872	52,400
شیمی بالینی	۸۰۰۶۵۰	#	اندازه گیری کلیرانس کراتینین (برمبنای اندازه گیری کراتینین در سرم و ادرار)	۰.٤۱	۰.۱۱	۰.۳	51,104	128,838	96,948	81,270
شیمی بالینی	۸۰۰۶۵۵	#	اندازه گیری کلیرانس اوره (برمبنای اندازه گیری کراتینین در سرم و ادرار)	۰.۳۱	۰.۰۸	۰.۲۳	38,697	97,793	73,344	61,540
شیمی بالینی	۸۰۰۶۶۰	*#	اندازه گیری کمّی هوموانیلیک اسید (HVA) به روش HPLC در ادرار	۱.۹۳	۰.۵۳	۱.٤	240,342	605,024	456,204	382,210

شیمی بالینی	۸۰۰۶۶۵	#*	اندازه گیری هر آنالیت شیمی بالینی که در فهرست خدمات مشخص نشده است	۰.۲۵	۰.۰۹	۰.۱۶	30,746	75,820	58,812	48,890
شیمی بالینی	۸۰۰۶۷۰	#	اندازه گیری کمّی آمینواسیدها به ازای یک یا چند آمینواسید در سرم/پلاسما	۱.۹۳	۰.۵۳	۱.٤	240,342	605,024	456,204	382,210
شیمی بالینی	۸۰۰۶۷۱	#	اندازه گیری کمّی آمینواسیدها به ازای یک یا چند آمینواسید در ادرار و مایعات بدن	۱.۹۳	۰.۵۳	۱.٤	240,342	605,024	456,204	382,210
شیمی بالینی	۸۰۰۶۷۵	#	آزمایش چالش گلوکز (GCT)	۰.٤۸	۰.۱۳	۰.۳۵	59,807	150,689	113,484	95,110
شیمی بالینی	۸۰۰۶۸۰	#*	اندازه گیری PH مایعات بدن به جز خون و ادرار	۰.۳۲	۰.۰۹	۰.۲۳	39,811	100,061	75,612	63,310
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۰۰	#	آزمایش الکتروفورز ایمونوفیکساسیون؛ سایر مایعات بدن با تغلیظ (برای مثال ادرار ،CSF)	۷	۱.۳	۵.۷	882,970	2,268,750	1,662,840	1,404,300
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۰۵	#	آزمایش الکتروفورزیس هموگلوبین همراه اندازه گیری هموگلوبین F به روش شیمیایی و هموگلوبین ۲ A به روش ستون توا مأ	۲.۷	۱	۱.۷	331,550	815,510	634,800	527,200
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۱۰	#	آزمایش الکتروفورز هموگلوبین به روش سیترات آگار به منظور افتراق هموگلوبین‌های غیرطبیعی	۲.۰۲	۰.۵۳	۱.٤۹	251,997	636,191	477,804	400,750
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۱۵	#	آزمایش کیفی ایزوپروپانل و حرارت (تعیین هموگلوبین ناپایدار)	۱.۷۵	۰.۲۶	۱.٤۹	221,919	574,955	416,568	352,960
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۲۰	#	اندازه گیری کمّی نسبت زنجیره‌های گلوبین به روش بیوسنتز In vitro	۱.۹۶	۰.٤۷	۱.٤۹	245,313	622,583	464,196	390,130

شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۲۵	#	اندازه گیری کمّی هموگلوبین جنینی (HbF) به روش شیمیایی	۰.۱۹	۰.۰۵	۰.۱٤	23,700	59,822	44,940	37,690
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۳۰	#	اندازه گیری کمّی هموگلوبین A ۲ به روش کروماتوگرافی ستونی	۰.۸۷	۰.۲۳	۰.۶٤	108,502	273,796	205,764	172,550
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۳۵	#	آزمایش الکتروفورزیس پروتئین‌های سرم	۱.۶۲	۰.٤۲	۱.۲	202,188	510,816	383,256	321,540
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷٤۰	#	آزمایش الکتروفورزیس پروتئین های ادرار	۲	۰.۵	۱.۵	249,950	632,850	473,400	397,500
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷٤۱	#	آزمایش الکتروفورزیس پروتئین های مایع نخاع	۲	۰.۵	۱.۵	249,950	632,850	473,400	397,500
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷٤۵	#	آزمایش الکتروفورزیس زنجیره‌های گلوبین	۱.۳۸	۰.۲۹	۱.۰۹	173,461	443,239	327,372	275,870
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۵۰	#	آزمایش الکتروفورزیس لیپوپروتئین‌های سرم	۱.۲۵	۰.۲۲	۱.۰۳	157,893	406,585	297,096	251,120
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۵۵	#	آزمایش الکتروفورزیس آپولیپوپروتئین ها سرم	۱.۲۵	۰.۳۵	۰.۹	155,540	391,050	295,380	247,350
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۶۰	#	آزمایش ایمونو الکتروفورزیس سرم	٤.۹۲	۱.۲۸	۳.۶٤	613,972	1,550,836	1,163,904	976,400
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۶۱	#	آزمایش ایمونو الکتروفورزیس ادرار	٤.۹۲	۱.۲۸	۳.۶٤	613,972	1,550,836	1,163,904	976,400
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۶۵	#	آزمایش الکتروفورزیس برای تعیین ایزوآنزیم‌های CK، LD و آلکالن فسفاتاز	۱.۳۶	۰.۲٤	۱.۱۲	171,776	442,288	323,232	273,200
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۷۰	#	آزمایش Current Immuno (Electrophoresis) CCIE Counter	۱.۳۳	۰.۲۳	۱.۱	168,072	433,094	316,164	267,310

شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۷۵	#	آزمایش اندازه گیری کیفی آنالیت (ها) با استفاده از کروماتوگرافی ستونی (مانند گاز، مایع و HPLC)	۱.۸۷	۰.۴۹	۱.۳۸	233,296	589,026	442,332	371,010
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۸۰	#	آزمایش اندازه گیری کمّی آنالیت (ها) با استفاده از کروماتوگرافی ستونی (مانند گاز، مایع و HPLC)	۲.۳۶	۰.۹۸	۱.۳۸	287,882	700,158	553,464	457,740
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۸۵	#	آزمایش کروماتوگرافی کاغذی یک بعدی	۰.۶۱	۰.۱۶	۰.۴۵	76,099	192,123	144,288	121,020
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۹۰	#	آزمایش کروماتوگرافی کاغذی دو بعدی	۰.۷۷	۰.۳۲	۰.۴۵	93,923	228,411	180,576	149,340
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۹۵	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer)	۲.۰۶	۰.۶۸	۱.۳۸	254,462	632,118	485,424	404,640
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۹۶	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در خون	۲.۰۶	۰.۶۸	۱.۳۸	254,462	632,118	485,424	404,640
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۹۷	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در ادرار	۲.۰۶	۰.۶۸	۱.۳۸	254,462	632,118	485,424	404,640
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۹۸	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) متابولیت مرتبط با بیماری های متابولیک در خون	۲.۰۶	۰.۶۸	۱.۳۸	254,462	632,118	485,424	404,640
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۷۹۹	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در ادرار و مایعات بدن	۲.۰۶	۰.۶۸	۱.۳۸	254,462	632,118	485,424	404,640

شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۰۰	#	اندازه‌گیری کمّی هموگلوبین گلیکوزیله (HbA۱C) در خون	۱.۱۹	۰.۳۶	۰.۸۳	147,589	369,077	280,848	234,700
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۰۵	#	اندازه‌گیری کمّی هر یک از فلزات سنگین در مایعات بدن به روش جذب اتمی (Fe ،Zn ، Hg و سایر موارد)	۱.۷۱	۰.۷۱	۱	208,594	507,328	401,028	331,670
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۱۰	#	اندازه‌گیری کمّی منیزیم خون یا سایر فلزات سنگین به روش اسپکتروفتومتری	۰.۳۵	۰.۱۱	۰.۲٤	43,334	108,060	82,548	68,910
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۱۵	#	اندازه‌گیری کمّی منیزیم یونیزه خون به روش اسپکتروفتومتری	۰.۳	۰.۰۸	۰.۲۲	37,402	94,330	70,944	59,480
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۲۰	#	تجسس و تشخیص مواد مخدر(مانند مورفین و مپریدین) در خون/سرم/پلاسما	۰.۹۸	۰.۳	۰.۶۸	121,480	303,524	231,240	193,180
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۲۱	#	تجسس و تشخیص مواد مخدر(مانند مورفین و مپریدین) در ادرار	۰.۹۸	۰.۳	۰.۶۸	121,480	303,524	231,240	193,180
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۲۵	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی اسید استیل سالسیلیک (آسپیرین)	۰.۳۱	۰.۰۸	۰.۲۳	38,697	97,793	73,344	61,540
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۳۰	#	اندازه گیری کمّی اسید استیل سالسیلیک (آسپیرین)	۰.٤۶	۰.۱۹	۰.۲۷	56,131	136,593	107,892	89,250
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۳۵	#	اندازه‌گیری کمّی باربیتورات ها به طریق شیمیایی	۰.۳۷	۰.۱	۰.۲۷	46,105	116,181	87,480	73,320
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸٤۰	#	اندازه‌گیری کمّی کاربامازپین و داروهای ضد صرع و آنتی بیوتیک‌ها در خون/سرم/پلاسما	۲.٤۹	۰.۶۵	۱.۸٤	310,690	784,612	589,020	494,090
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸٤۵	#	اندازه‌گیری کمّی سیکلوسپورین در خون/سرم/پلاسما	۲.٤	۰.۷	۱.۷	298,130	747,470	566,760	474,100

شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۴۷	#	اندازه‌گیری کمّی Tacrolimous در خون/سرم/پلاسما	۲.٤	۰.۷	۱.۷	298,130	747,470	566,760	474,100
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۵۰	#	اندازه‌گیری کمّی سطح سایر داروها در خون/سرم/پلاسما یا ادرار	۱.٤۸	۰.۳۹	۱.۰۹	184,601	465,919	350,052	293,570
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۵۵	#	اندازه گیری کمّی ۵-هیدروکسی اندول استیک اسید (۵HIAA) در ادرار	۰.۵٤	۰.۱٤	۰.٤	67,396	170,272	127,752	107,180
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۶۰	#	اندازه گیری کمّی وانیلیل مندلیک اسید (VMA) در ادرار	۰.۹۵	۰.۲۵	۰.۷	118,500	299,110	224,700	188,450
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۶۵	#	اندازه‌گیری کمّی متیل موالونیک اسید (M/M/A) در ادرار	۱.۳۲	۰.۶۸	۰.۶٤	158,632	375,856	307,824	252,200
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۷۰	#	اندازه گیری کمّی کتکول آمین‌ها در خون/سرم/پلاسما	۰.۹۲	۰.۲٤	۰.۶۸	114,796	289,916	217,632	182,560
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۷۱	#	اندازه گیری کمّی کتکول آمین‌ها در ادرار	۰.۹۲	۰.۲٤	۰.۶۸	114,796	289,916	217,632	182,560
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۷۲	#	اندازه گیری کمّی نورآدرنالین در خون/سرم/پلاسما	۰.۹۲	۰.۲٤	۰.۶۸	114,796	289,916	217,632	182,560
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۷۳	#	اندازه گیری کمّی نورآدرنالین در ادرار	۰.۹۲	۰.۲٤	۰.۶۸	114,796	289,916	217,632	182,560
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۷۵	#	اندازه‌گیری کمّی متانفرین، نورمتانفرین آزاد در سرم	۱.۸۸	۰.٤۹	۱.۳۹	234,591	592,489	444,732	373,070
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۷۶	#	اندازه‌گیری کمّی متانفرین، نورمتانفرین در ادرار	۱.۸۸	۰.٤۹	۱.۳۹	234,591	592,489	444,732	373,070
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۸۰	#	اندازه‌گیری کمّی ۱۷-کتواستروئیدها در ادرار	۰.۷۱	۰.۱۷	۰.۵٤	88,868	225,558	168,156	141,330

شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۸۵	#	اندازه‌گیری کمّی ۱۷-هیدروکسی استروئیدها در ادرار	۰.۷۱	۰.۱۷	۰.۵٤	88,868	225,558	168,156	141,330
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۹۰	#	آزمایش اسپکتروفتومتریک مایع آمنیوتیک	۰.۲۶	۰.۰۶	۰.۲	32,584	82,868	61,608	51,820
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۸۹۵	#	اندازه‌گیری کمّی بیلیروبین در مایع آمنیوتیک	۰.۲۳	۰.۰۶	۰.۱۷	28,699	72,479	54,408	45,640
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۰۰	#	اندازه‌گیری کمّی لسیتین و اسفنگومیلین در مایع آمنیوتیک	۰.٤۵	۰.۰۹	۰.۳۶	56,646	145,080	106,812	90,090
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۰۵	#	آزمایش ثبات کف (Foam Stability Test) در مایع آمنیوتیک	۰.۱۹	۰.۰۵	۰.۱٤	23,700	59,822	44,940	37,690
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۱۰	#	اندازه‌گیری کمّی هیدروکسی پرولین آزاد در ادرار	۰.۹۱	۰.٤۳	۰.٤۸	110,062	263,748	212,724	174,990
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۱۵	#	اندازه‌گیری کمّی هیدروکسی پرولین توتال در ادرار	۰.۹۱	۰.٤۳	۰.٤۸	110,062	263,748	212,724	174,990
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۲۵	#	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمّی اسید موکوپلی ساکاریدهای ادرار	۰.۱۹	۰.۰۵	۰.۱٤	23,700	59,822	44,940	37,690
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۳۰	#	اندازه‌گیری کمّی اسید موکوپلی ساکاریدهای ادرار	۰.۳۲	۰.۰۷	۰.۲۵	40,173	102,451	75,876	63,890
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۳۵	#	آزمایش اسید معده شامل اندازه گیری کمّی اسید کلریدریک آزاد، اسیدیته توتال، برای هر نمونه	۰.۶	۰.۱	۰.۵	75,890	195,830	142,680	120,700
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹٤۰		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0	0

شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۴۵	#	اندازه گیری فاکتور داخلی (Intrinsic Factor) در شیره معده	۱.۶۱	۰.۲۸	۱.۳۳	203,427	524,083	382,704	323,540
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۵۰	#	جمع‌آوری نمونه عرق	۱.۶۸	۰.۳۵	۱.۳۳	211,225	539,959	398,580	335,930
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۵۵	#	اندازه‌گیری کمّی دلتا آمینولوولینیک(Delta-ALA) در ادرار	۰.۸۲	۰.۱۷	۰.۶۵	103,113	263,651	194,556	163,990
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۶۰	#	اندازه‌گیری کمّی پورفیرین در ادرار	۰.۱۹	۰.۰۵	۰.۱٤	23,700	59,822	44,940	37,690
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۶۵	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی اوروپورفیرین در ادرار	۰.۱۵	۰.۰۶	۰.۰۹	18,339	44,775	35,208	29,160
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۷۰	#	اندازه‌گیری کمّی اوروپورفیرین ادرار	۰.۲	۰.۰۳	۰.۱۷	25,357	65,675	47,604	40,330
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۷۵	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی کوپروپورفیرین در ادرار	۰.۱۵	۰.۰۶	۰.۰۹	18,339	44,775	35,208	29,160
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۸۰	#	اندازه گیری کمّی کوپروپورفیرین خون	۰.۲۳	۰.۰۶	۰.۱۷	28,699	72,479	54,408	45,640
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۸۱	#	اندازه گیری کمّی کوپروپورفیرین ادرار	۰.۲۳	۰.۰۶	۰.۱۷	28,699	72,479	54,408	45,640
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۸۲	#	اندازه گیری کمّی کوپروپورفیرین مدفوع	۰.۲۳	۰.۰۶	۰.۱۷	28,699	72,479	54,408	45,640
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۸۵	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی پورفوبیلینوژن ادرار	۰.۱۵	۰.۰۶	۰.۰۹	18,339	44,775	35,208	29,160
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۹۰	#	اندازه گیری کمّی پورفوبیلینوژن ادرار	۰.۲٤	۰.۰۵	۰.۱۹	30,175	77,137	56,940	47,990

شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۹۵	#	اندازه گیری کمّی اوروبیلینوژن در ادرار	۰.٤٥	۰.۰۹	۰.۳۶	56,646	145,080	106,812	90,090
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۰۹۹۶	#	اندازه گیری کمّی اوروبیلینوژن در مدفوع	۰.٤٥	۰.۰۹	۰.۳۶	56,646	145,080	106,812	90,090
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۰۰	*#	اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین یا تیروزین به روش شیمیایی در سرم/پلاسما	۱.٤۲	۰.۳۷	۱.۰۵	177,193	447,531	335,916	281,790
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۰۱	*#	اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین یا تیروزین به روش شیمیایی در ادرار	۱.٤۲	۰.۳۷	۱.۰۵	177,193	447,531	335,916	281,790
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۰۵	#	اندازه‌گیری کمّی سرولوپلاسمین به روش شیمیایی در سرم/پلاسما	۱.٤۷	۰.۶۵	۰.۸۲	178,600	431,386	344,220	283,970
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۱۰	#	اندازه‌گیری کمّی آمونیاک خون/پلاسما	۰.۸۷	۰.۳۳	۰.٥٤	106,692	261,846	204,444	169,650
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۱۵	#	اندازه گیری کمّی اسید لاکتیک خون/پلاسما	۰.٤٥	۰.۲٥	۰.۲	53,750	125,960	104,700	85,450
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۱۶	#	اندازه گیری کمّی اسید لاکتیک مایع مغزی نخاعی	۰.٤٥	۰.۲٥	۰.۲	53,750	125,960	104,700	85,450
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۲۰	#	اندازه گیری کمّی الکل (اتانول) در هر نوع نمونه بالینی به جز هوای بازدمی	۰.٤	۰.۰۸	۰.۳۲	50,352	128,960	94,944	80,080
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۲۵	#	اندازه گیری کمّی میوگلوبین (Myoglobin) خون/پلاسما/ سرم	۰.۹۳	۰.۲٤	۰.۶۹	116,091	293,379	220,032	184,620
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۲۶	#	اندازه گیری کمّی میوگلوبین (Myoglobin) ادرار	۰.۹۳	۰.۲٤	۰.۶۹	116,091	293,379	220,032	184,620
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۳۰	#	اندازه گیری کمّی مِت هموگلوبین (Methemoglobin) خون	۰.۱۹	۰.۰۳	۰.۱۶	24,062	62,212	45,204	38,270

شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۴۰	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی تروپونین قلبی در خون/سرم/پلاسما	۰.۸۱	۰.۲۱	۰.۶	101,094	255,408	191,628	160,770
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۴۵	#	اندازه گیری کمّی تروپونین قلبی در خون/سرم/پلاسما	۱.۴۳	۰.۷۹	۰.۶۴	170,886	400,804	332,772	271,670
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۵۰	#	اندازه گیری کمّی Homosysteine سرم/پلاسما	۱.۹۶	۰.۴۷	۱.۴۹	245,313	622,583	464,196	390,130
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۵۱	#	اندازه گیری کمّی Homosysteine ادرار	۱.۹۶	۰.۴۷	۱.۴۹	245,313	622,583	464,196	390,130
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۵۵	#	اندازه گیری کمّی گالاکتوز سرم/پلاسما	۰.۱۹	۰.۰۵	۰.۱۴	23,700	59,822	44,940	37,690
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۵۶	#	اندازه گیری کمّی گالاکتوز ادرار	۰.۱۹	۰.۰۵	۰.۱۴	23,700	59,822	44,940	37,690
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۶۰	#	آزمایش جذب دی گزیلوز	۰.۵۷	۰.۱۵	۰.۴۲	71,100	179,466	134,820	113,070
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۶۵	#	آزمایش تحمل لاکتوز	۰.۶	۰.۱۶	۰.۴۴	74,804	188,660	141,888	118,960
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۷۰	#	آزمایش تحمل گلوکاگون	۰.۲۸	۰.۰۶	۰.۲۲	35,174	89,794	66,408	55,940
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۷۵	#	آزمایش تحمل تالبوتامید	۲.۱۸	۰.۳۸	۱.۸	275,432	709,524	518,184	438,060
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۸۰	#	آزمایش گازهای خونی شامل (HCO۳, PO۲, PCO۲, PH, CO۲) و محاسبه O۲ اشباع	۱.۲۸	۰.۴۹	۰.۷۹	156,891	384,709	300,732	249,470

شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۸۲	#	اندازه گیری گازهای خونی شامل (PH, PO۲, PCO۲, CO۲, HCO۳)، محاسبه اشباع O۲، همراه با سدیم، پتاسیم، کلسیم، هموگلوبین، هماتوکریت، گلوکز و لاکتات خون	۲.۵	۱	۱.۵	305,650	746,250	586,800	486,000
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۸۵	#	اندازه‌گیری کمّی مونواکسیدکربن یا کربوکسی هموگلوبین در خون	۰.۲۸	۰.۰۶	۰.۲۲	35,174	89,794	66,408	55,940
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۹۰	#	اندازه‌گیری کیفی/ نیمه کمّی منواکسید کربن یا کربوکسی هموگلوبین در خون	۰.۲۳	۰.۰۶	۰.۱۷	28,699	72,479	54,408	45,640
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۰۹۵	#	اندازه‌گیری کیفی/ نیمه کمی استن و اجسام کتونی سرم/ پلاسما	۰.۱۵	۰.۰٤	۰.۱۱	18,701	47,165	35,472	29,740
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۰۰	#	اندازه گیری کمّی اسمولا لیته پلاسما یا سایر مایعات بدن	۰.۳۵	۰.۰۹	۰.۲۶	43,696	110,450	82,812	69,490
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۰۵	#	اندازه‌گیری کمّی بتا-کاروتن سرم	۰.۲۲	۰.۰۵	۰.۱۷	27,585	70,211	52,140	43,870
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۱۰	#	اندازه‌گیری کمّی اسیدآسکوربیک (ویتامینC) سرم/پلاسما	۰.۲۵	۰.۰۵	۰.۲	31,470	80,600	59,340	50,050
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۱۵	#	اندازه گیری کمّی تیامین (ویتامین B۱) خون/سرم/پلاسما	۱.۳٤	۰.۲	۱.۱٤	169,910	440,142	318,960	270,240
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۲۰	#	اندازه گیری کمّی ریبوفلاوین (ویتامین B۲) گلبول قرمز/سرم/پلاسما	۱.۳٤	۰.۲	۱.۱٤	169,910	440,142	318,960	270,240
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۲۱	#	اندازه گیری کمّی ریبوفلاوین (ویتامین B۲) گلبول ادرار	۱.۳٤	۰.۲	۱.۱٤	169,910	440,142	318,960	270,240

شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۲۵	#	اندازه گیری کمّی فولیک اسید سرم/پلاسما	۱.۵٤	۰.٤	۱.۱٤	192,190	485,502	364,320	305,640
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۳۰	#	اندازه گیری کمّی سیانوکوبالامین (ویتامین B۱) گلبول قرمز/سرم/پلاسما	۱.۵٤	۰.٤	۱.۱٤	192,190	485,502	364,320	305,640
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۳۵	#	اندازه‌گیری کمّی رتینول (ویتامین A) سرم	۰.۳	۰.۰۸	۰.۲۲	37,402	94,330	70,944	59,480
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱٤۰	#	آزمایش حلالیت برای تشخیص کم‌خونی سلول داسی (Dithionite Rapid(Solubility Test Test	۰.۲	۰.۰۶	۰.۱٤	24,814	62,090	47,208	39,460
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱٤۵	#	اندازه گیری کمّی ترانسفرین (Transferrin) سرم/پلاسما	۱.۳۷	۰.۵۷	۰.۸	167,098	406,316	321,276	265,690
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۵۰	#	آزمایش اشباع ترانسفرین (Transferrin Saturation) سرم	۰.۵	۰.۱۳	۰.۳۷	62,397	157,615	118,284	99,230
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۵۵	#	اندازه گیری رسپتورهای ترانسفرین سرم/پلاسما	۱.۰۵	۰.۳۲	۰.۷۳	130,183	325,375	247,776	207,020
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۶۰	#	تجزیه سنگ‌های ادراری و کیسه صفرا	۰.٤۷	۰.۱۲	۰.۳۵	58,693	148,421	111,216	93,340
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۶۵	#	اندازه گیری کمّی دیگوکسین(Digoxin) سرم/پلاسما	۱.٤۷	۰.۶۹	۰.۷۸	177,876	426,606	343,692	282,810
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۷۰	#	اندازه گیری کمّی فریتین سرم/پلاسما	۱.٤۵	۰.۶۸	۰.۷۷	175,467	420,875	339,024	278,980
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۷۵	*#	اندازه گیری کمّی تیروزین به روش HPLC سرم/پلاسما	۱.۹۷	۰.۵٤	۱.٤۳	245,341	617,681	465,672	390,160
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۷۶	*#	اندازه گیری کمّی تیروزین به روش HPLC ادرار	۱.۹۷	۰.۵٤	۱.٤۳	245,341	617,681	465,672	390,160

شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۸۰	#*	اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین به روش HPLC سرم/پلاسما	۱.۹۷	۰.۵٤	۱.٤۳	245,341	617,681	465,672	390,160
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۸۱	#*	اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین به روش HPLC ادرار	۱.۹۷	۰.۵٤	۱.٤۳	245,341	617,681	465,672	390,160
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۸۲	#	اندازه‌گیری کمّی تیروزین و فنیل آلانین به صورت همزمان به روش HPLC سرم/پلاسما (تایید تشخیص و پایش) (در صورت غربالگری، کد * محسوب می گردد)	۲.۹۵	۰.۷۵	۲.۲	368,450	931,960	698,100	585,950
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۸۳	#	اندازه‌گیری کمّی تیروزین و فنیل آلانین به صورت همزمان به روش HPLC ادرار (تایید تشخیص و پایش) (در صورت غربالگری، کد * محسوب می گردد)	۲.۹۵	۰.۷۵	۲.۲	368,450	931,960	698,100	585,950
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۸۵	#	اندازه‌گیری کمّی هاپتوگلوبین خون/سرم/پلاسما	۱.۳۱	۰.۳۶	۰.۹۵	163,129	410,633	309,648	259,420
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۹۰	#*	اندازه گیری Arylsulfatase A,B,C ؛ هر کدام در سرم/پلاسما	۲.۶۲	۰.۷۲	۱.۹	326,258	821,266	619,296	518,840
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۹۱	#*	اندازه گیری Arylsulfatase A,B,C ؛ هر کدام در ادرار	۲.۶۲	۰.۷۲	۱.۹	326,258	821,266	619,296	518,840
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۱۹۵	#*	تجسس هموسیدرین در ادرار	۰.۲۹	۰.۰۸	۰.۲۱	36,107	90,867	68,544	57,420
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲۰۰	#*	اندازه‌گیری کمّی هر یک از آپولیپوپروتئین‌ها سرم/پلاسما	۱.۳۱	۰.۳۶	۰.۹۵	163,129	410,633	309,648	259,420

شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲۰۵	#*	اندازه گیری کمّی Lipoprotein a (Lpa) سرم/پلاسما	۱.۱۷	۰.۳۲	۰.۸۵	145,723	366,931	276,576	231,740
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲۱۰	#*	اندازه‌گیـــری کیفی/ نیمه کمّـــی فعالیت آنزیم تریپسین در مایع دوازدهـــه و مدفـــوع Stool Trypsin Activity	۰.۶۹	۰.۱۹	۰.۵	85,916	216,242	163,092	136,630
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲۲۰	#*	اندازه گیری کوکائین و متابولیت‌های آن در خون/سرم/پلاسما	۰.٤٥	۰.۱۲	۰.۳۳	56,103	141,495	106,416	89,220
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲۲۱	#*	اندازه گیری کوکائین و متابولیت‌های آن در ادرار یا مایعات بدن	۰.٤٥	۰.۱۲	۰.۳۳	56,103	141,495	106,416	89,220
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲۲۵	#*	اندازه گیری کمّی فنوباربیتال به روش HPLC در سرم/پلاسما	۱.۹۷	۰.٥٤	۱.٤۳	245,341	617,681	465,672	390,160
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲۳۰	#*	اندازه گیری کمّی نورتریپتیلین به روش HPLC در سرم/پلاسما	۱.۹۷	۰.٥٤	۱.٤۳	245,341	617,681	465,672	390,160
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲۳۵	#*	اندازه گیری کمّی Amphetamine یا Methamphetamineبه روش HPLC در سرم/پلاسما	۱.۹۷	۰.٥٤	۱.٤۳	245,341	617,681	465,672	390,160
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲٤۰	#*	اندازه‌گیری کمّی سایر ویتامین‌ها به روش HPLC در نمونه های بالینی	۱.۹۷	۰.٥٤	۱.٤۳	245,341	617,681	465,672	390,160
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲٤٥	#*	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی متادون در خون/سرم/پلاسما	۰.٤	۰.۱۱	۰.۲۹	49,809	125,375	94,548	79,210
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲٤٦	#*	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی متادون در ادرار	۰.٤	۰.۱۱	۰.۲۹	49,809	125,375	94,548	79,210
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲٥۰	#*	اندازه گیری کمّی تئوفیلین سرم/پلاسما	۱.۱۳	۰.۳۱	۰.۸۲	140,724	354,274	267,108	223,790

شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲۵۵	#*	اندازه گیری کمّی Cystatin C سرم/پلاسما	۲	۰.۵۵	۱.٤۵	249,045	626,875	472,740	396,050
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲۶۰	#*	آزمایش های غربالگری بیماری های متابولیک Test Metabolic Disorders Screening (by TMS Method) برای ۲۵ بیماری	۱.۷۱	۰.٤۷	۱.۲٤	212,938	536,008	404,196	338,630
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲۶۵	#*	MDA	۱.۱٤	۰.۳۱	۰.۸۳	142,019	357,737	269,508	225,850
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲۷۰	#*	اندازه گیری کمّی کاتالاز (Catalase) در خون یا ادرار	۱.٤۳	۰.۳۹	۱.۰٤	178,126	448,604	338,052	283,270
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲۷۵		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0	0
شیمی بالینی اختصاصی	۸۰۱۲۸۰	#*	اندازه گیری کمّی گلوتاتیون ردوکتاز (GSH) در خون	۱.٤۳	۰.۳۹	۱.۰٤	178,126	448,604	338,052	283,270
هورمون شناسی	۸۰۱٤۰۰	#	اندازه گیری کمّی T۳ سرم/پلاسما	۰.۶٤	۰.۲۸	۰.۳۶	77,812	188,172	149,904	123,720
هورمون شناسی	۸۰۱٤۰۵	#	اندازه گیری کمّی T٤ سرم/پلاسما	۰.۶٤	۰.۲۸	۰.۳۶	77,812	188,172	149,904	123,720
هورمون شناسی	۸۰۱٤۱۰	#	اندازه گیری کمّی T۳ Uptake (T۳RU) سرم/پلاسما	۰.۶٤	۰.۲۸	۰.۳۶	77,812	188,172	149,904	123,720
هورمون شناسی	۸۰۱٤۱۵	#	اندازه گیری کمّی (Thyroid Stimulating Hormone (TSH سرم/پلاسما	۰.۸۳	۰.۳۷	۰.٤۶	100,788	243,214	194,316	160,250
هورمون شناسی	۸۰۱٤۲۰	#	اندازه‌گیری کمّی FreeT۳ سرم/پلاسما	۰.۸۳	۰.۳۷	۰.٤۶	100,788	243,214	194,316	160,250
هورمون شناسی	۸۰۱٤۲۵	#	اندازه گیری کمّی FreeT٤ سرم/پلاسما	۰.۸۳	۰.۳۷	۰.٤۶	100,788	243,214	194,316	160,250
هورمون شناسی	۸۰۱٤۳۰	#	اندازه‌گیری کمّی (Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH سرم/پلاسما	۰.۶۶	۰.۲	۰.٤۶	81,850	204,658	155,760	130,160

هورمون شناسی	۸۰۱۴۳۵	#	اندازه‌گیری کمّی Thyroglobulin سرم/پلاسما	۱.۷۳	۰.۸۱	۰.۹۲	209,374	502,304	404,508	332,890
هورمون شناسی	۸۰۱۴۴۰	#	اندازه‌گیری کمّی (Follicle stimulating hormone (FSH سرم/ پلاسما یا ادرار	۰.۸	۰.۲۸	۰.۵۲	98,532	243,580	188,304	156,680
هورمون شناسی	۸۰۱۴۴۵	#	اندازه‌گیری کمّی (Luteinizing(LH hormone خون	۰.۸	۰.۲۸	۰.۵۲	98,532	243,580	188,304	156,680
هورمون شناسی	۸۰۱۴۴۶	#	اندازه‌گیری کمّی (Luteinizing(LH hormone ادرار	۰.۸	۰.۲۸	۰.۵۲	98,532	243,580	188,304	156,680
هورمون شناسی	۸۰۱۴۵۰	#	اندازه‌گیری کمّی پرولاکتین Prolactin سرم/پلاسما	۰.۸۷	۰.۳	۰.۵۷	107,235	265,431	204,840	170,520
هورمون شناسی	۸۰۱۴۵۵	#	اندازه‌گیری کمّی تستوسترون Testosteroneسرم/پلاسما	۰.۹۵	۰.۳۳	۰.۶۲	117,052	289,550	223,644	186,130
هورمون شناسی	۸۰۱۴۵۶	#	اندازه‌گیری کمّی استرادیول (E۲) ادرار	۱.۱۵	۰.٤	۰.۷۵	141,685	350,445	270,720	225,300
هورمون شناسی	۸۰۱۴۶۰	#	اندازه‌گیری کمّی تستوسترون آزاد Free Testosterone سرم/پلاسما	۰.۸۷	۰.۳	۰.۵۷	107,235	265,431	204,840	170,520
هورمون شناسی	۸۰۱۴۶۱	*#	اندازه گیری کمّی دی هیدرو تستوسترون	۱.٤۵	۰.۲۵	۱.۲	183,250	472,260	344,700	291,450
هورمون شناسی	۸۰۱۴۶۵	#	اندازه‌گیری کمّی دی هیدرو اپی اندروسترون سولفات DHEA-S سرم/پلاسما	۰.۹۸	۰.۳٤	۰.۶٤	120,756	298,744	230,712	192,020
هورمون شناسی	۸۰۱۴۷۰	#	اندازه‌گیری کمّی دی هیدرو اپی اندروسترون DHEA سرم/پلاسما	۰.۹۸	۰.۳٤	۰.۶٤	120,756	298,744	230,712	192,020
هورمون شناسی	۸۰۱۴۷۵	#	اندازه‌گیری کمّی پروژسترون Progesterone سرم/پلاسما	۰.۹۸	۰.۳٤	۰.۶٤	120,756	298,744	230,712	192,020

هورمون شناسی	۸۰۱۴۸۰	#	اندازه‌گیری کمّی۱۷-هیدروکسی پروژسترون OH-Progesteron-۱۷ خون، سرم/پلاسما	۱.۱۵	۰.٤	۰.۷۵	141,685	350,445	270,720	225,300
هورمون شناسی	۸۰۱۴۸۵	#	اندازه‌گیری کمّی استرادیول (E۲) سرم/پلاسما	۱.۱۵	۰.٤	۰.۷۵	141,685	350,445	270,720	225,300
هورمون شناسی	۸۰۱۴۸۶	#	اندازه‌گیری کمّی استرادیول (E۲) ادرار	۱.۱۵	۰.٤	۰.۷۵	141,685	350,445	270,720	225,300
هورمون شناسی	۸۰۱۴۹۰	#	اندازه‌گیری کمّی استریول (E۳) سرم/ پلاسما	۱.۱۵	۰.٤	۰.۷۵	141,685	350,445	270,720	225,300
هورمون شناسی	۸۰۱۴۹۵	#	اندازه‌گیری کمّی اندروستندیون Androstenedione سرم/پلاسما	۱.۱٤	۰.۳	۰.۸٤	142,200	358,932	269,640	226,140
هورمون شناسی	۸۰۱۵۰۰	#	اندازه‌گیری کمّی هورمون پاراتیروتید PTH سرم /پلاسما	۱.۲۲	۰.٤۲	۰.۸	150,388	372,296	287,256	239,140
هورمون شناسی	۸۰۱۵۰۵	#	اندازه‌گیری کمّی کلسی تونین Calcitonin سرم/پلاسما	۱.۲۱	۰.۳۷	۰.۸٤	149,998	374,808	285,516	238,530
هورمون شناسی	۸۰۱۵۱۰	#	اندازه‌گیری کمّی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D (Hydroxy Vitamin D-۲۵) سرم/پلاسما	۱	۰.۱	۰.۹	127,690	334,350	238,680	203,100
هورمون شناسی	۸۰۱۵۱۵	#	اندازه‌گیری کمّی ۱و۲۵-هیدروکسی ویتامین D (Hydroxy Vitamin D-۱,۲۵) در سرم/پلاسما	۱	۰.۱	۰.۹	127,690	334,350	238,680	203,100
هورمون شناسی	۸۰۱۵۲۰	#	اندازه‌گیری کمّی رنین (Renin)در پلاسما	۱.۱۸	۰.٤۱	۰.۷۷	145,389	359,639	277,788	231,190
هورمون شناسی	۸۰۱۵۲۵	#	اندازه‌گیری کمّی (Angiotensin Converting Enzyme (ACE در سرم/پلاسما	۱.۶۱	۰.٤۲	۱.۱۹	200,893	507,353	380,856	319,480

هورمون شناسی	۸۰۱۵۳۰	#	اندازه‌گیری کمّی Angiotensin II در پلاسما	۱.٤٤	۰.۲۵	۱.۱۹	181,955	468,797	342,300	289,390
هورمون شناسی	۸۰۱۵۳۵	#	اندازه‌گیری کمّی Aldosterone در سرم/پلاسما	۱.۲۷	۰.۲۲	۱.۰۵	160,483	413,511	301,896	255,240
هورمون شناسی	۸۰۱۵۳۶	#	اندازه‌گیری کمّی Aldosterone در ادرار	۱.۲۷	۰.۲۲	۱.۰۵	160,483	413,511	301,896	255,240
هورمون شناسی	۸۰۱۵٤۰	#	اندازه‌گیری کمّی اریتروپوئتین (EPO) در سرم/پلاسما	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
هورمون شناسی	۸۰۱۵٤۵	#	اندازه‌گیری کمّی Adrenocorticotropic Hormone(ACTH) در پلاسما	۱.۰۸	۰.۳۳	۰.۷۵	133,887	334,569	254,844	212,910
هورمون شناسی	۸۰۱۵۵۰	#	اندازه‌گیری کمّی Cortisol در سرم/پلاسما	۰.۹۲	۰.۳۵	۰.۵۷	112,805	276,771	216,180	179,370
هورمون شناسی	۸۰۱۵۵۱	#	اندازه‌گیری کمّی Cortisol در ادرار	۰.۹۲	۰.۳۵	۰.۵۷	112,805	276,771	216,180	179,370
هورمون شناسی	۸۰۱۵۵۵	#	اندازه‌گیری کمّی هورمون رشد انسانی Human Growth Hormone(HGH) در سرم/پلاسما سطح پایه	۱	۰.۳۸	۰.۶۲	122,622	300,890	234,984	194,980
هورمون شناسی	۸۰۱۵۶۰	#	اندازه‌گیری کمّی HGH در سرم/پلاسما، بعد از تحریک یا مهار (L-Dopa ، ورزش یا سایر محرک ها)، به ازای هر بار، (حداکثر تا ۳بار قابل محاسبه و گزارش می باشد) (کد۸۰۱۵۵۵ با این کد قابل گزارش می باشد)	۰.۹	۰.۲	۰.۷	112,930	287,770	213,360	179,600
هورمون شناسی	۸۰۱۵۶۵	#	اندازه‌گیری کمّی Insulin در سرم	۰.۹۸	۰.۳٤	۰.۶٤	120,756	298,744	230,712	192,020
هورمون شناسی	۸۰۱۵۷۰	#	اندازه‌گیری کمّی C-Peptide در سرم	۱.۰۵	۰.۳۲	۰.۷۳	130,183	325,375	247,776	207,020

هورمون شناسی	۸۰۱۵۷۵	#	اندازه‌گیری کمّی Glucagon در سرم/پلاسما	۰.۹۹	۰.۲۶	۰.۷۳	123,499	311,767	234,168	196,400
هورمون شناسی	۸۰۱۵۸۰	#	اندازه‌گیری کمّی Gastrin در سرم	۱.۱۸	۰.٤٥	۰.۷۳	144,665	354,859	277,260	230,030
هورمون شناسی	۸۰۱۵۸۵	#	اندازه‌گیری کمّی Gastrin در سرم بعد از تحریک سکرتین	۱.۱۲	۰.۲۹	۰.۸۳	139,791	353,201	264,972	222,310
هورمون شناسی	۸۰۱۵۹۰	#	اندازه‌گیری کمّی Beta HCG در سرم/پلاسما	۰.۹۸	۰.۳٤	۰.۶٤	120,756	298,744	230,712	192,020
هورمون شناسی	۸۰۱۵۹۵	#	اندازه‌گیری کمّی Beta-HCG در سرم/پلاسما با تیتراژ حداقل با سه رقت	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
هورمون شناسی	۸۰۱۶۰۰	#	اندازه‌گیری کمّی وازوپرسین یا ADH در سرم/پلاسما	۱.۱۶	۰.۲٤	۰.۹۲	145,876	373,028	275,232	232,000
هورمون شناسی	۸۰۱۶۰۵	#	اندازه‌گیری کمّی میکروآلبومین در ادرار به روش الایزا یا ایمونوتوربیدیمتری	۱.۵۵	۰.۳۵	۱.۲	194,390	494,940	367,380	309,150
هورمون شناسی	۸۰۱۶۱۰	#*	اندازه‌گیری کمّی هورمون های دیگری که به روشهای RIA و الایزا اندازه‌گیری می‌شوند (فهرست خدمات پیشنهادی آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، با تایید دبیرخانه شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه پایه می باشد)	۱.۳۳	۰.۲۳	۱.۱	168,072	433,094	316,164	267,310
هورمون شناسی	۸۰۱۶۱۵	#*	اندازه‌گیری کمّی IGF-۱ Insulin Like Growth Factor ۱))	۱.٤۳	۰.۳۹	۱.۰٤	178,126	448,604	338,052	283,270
هورمون شناسی	۸۰۱۶۲۰	#*	اندازه‌گیری کمّی Free Beta-HCG در سرم/پلاسما	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270

هورمون شناسی	۸۰۱۶۲۵	#*	آنتی بادی ها یا هورمون هایی که به روش کمی لومینسانس، الکتروکمی لومینسانس و ELFA اندازه گیری می‌شوند (فهرست خدمات پیشنهادی آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، با تایید دبیرخانه شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه پایه می باشد)	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
تومورمارکرها	۸۰۱۸۰۰	#*	تومورمارکرهایی که به روش کمی لومینسانس، الکتروکمی لومینسانس و ELFA اندازه‌گیری می‌شوند (فهرست خدمات پیشنهادی آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، با تایید دبیرخانه شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه پایه می باشد)	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
تومورمارکرها	۸۰۱۸۰۵	#	اندازه‌گیری کمّی CEA(Carcinoembryonic Antigen در سرم/ پلاسما	۱.۵۶	۰.۷۶	۰.۸	188,264	449,408	364,368	299,320
تومورمارکرها	۸۰۱۸۰۶	#	اندازه‌گیری کمّی CEA(Carcinoembryonic Antigen در مایعات بدن	۱.۵۶	۰.۷۶	۰.۸	188,264	449,408	364,368	299,320
تومورمارکرها	۸۰۱۸۱۰	#	اندازه‌گیری کمّی آلفا فتوپروتئین در سرم/ پلاسما	۱.۲۵	۰.۵٤	۰.۷۱	152,101	368,345	292,872	241,840
تومورمارکرها	۸۰۱۸۱۵	#	اندازه‌گیری کمّی آلفا فتوپروتئین در مایع آمنیون	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
تومورمارکرها	۸۰۱۸۲۰	#	اندازه‌گیری کمّی PSA در سرم/ پلاسما	۱.۷۵	۰.۷۶	۰.۹۹	212,869	515,205	409,968	338,460

تومورمارکرها	۸۰۱۸۲۵	#	اندازه‌گیری کمّی Free PSAدر سرم/ پلاسما	۱.٤۲	۰.۵۳	۰.۸۹	174,297	428,411	333,804	277,150
تومورمارکرها	۸۰۱۸۳۰	#	اندازه‌گیری کمّی(Hormon Binding(SHBG Globolin Sex در سرم/ پلاسما	۱.۲۲	۰.۳۳	۰.۸۹	152,017	383,051	288,444	241,750
تومورمارکرها	۸۰۱۸۳۵	#	اندازه‌گیری کمّی ۹-۱۹ CA در سرم/ پلاسما و مایعات بدن	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
تومورمارکرها	۸۰۱۸٤۰	#	اندازه‌گیری کمّی ۳-۱۵ CA در سرم/ پلاسما و مایعات بدن	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
تومورمارکرها	۸۰۱۸٤۵	#	اندازه‌گیری کمّی ۱۲۵ CA در سرم/ پلاسما و مایعات بدن	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
تومورمارکرها	۸۰۱۸۵۰	#*	تومورمارکرهای درج نشده دیگر (فهرست خدمات پیشنهادی آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، با تایید دبیرخانه شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه پایه می باشد)	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
تومورمارکرها	۸۰۱۸۵۵	#*	اندازه‌گیری کمّی ۱-۲۱ Cyfra در سرم	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
تومورمارکرها	۸۰۱۸۵۶	#*	آنتی بادی Anti NSE(Neuron-Specific Enolase)	۱	۰.۳	۰.۷	124,070	310,450	236,040	197,300
تومورمارکرها	۸۰۱۸۵۷	#*	آزمایش Chromogranin A به روش الایزا	۲.۳	۰.۲	۲.۱	294,230	772,590	549,360	468,000
خون‌شناسی	۸۰۲۰۰۰	#	آزمایش CBC (هموگلوبین، هماتوکریت، شمارش گلبول قرمز و سفید و پلاکت، اندیس‌های سلولی) و شمارش افتراقی گلبولهای سفید	۰.۳٤	۰.۱۵	۰.۱۹	41,315	99,817	79,620	65,690
خون‌شناسی	۸۰۲۰۰۵	#	آزمایش شمارش گلبولهای سفید به تنهایی	۰.۱۹	۰.۰۸	۰.۱۱	23,157	56,237	44,544	36,820

خون‌شناسی	۸۰۲۰۱۰	#	اندازه‌گیری هموگلوبین	۰.۰۸	۰.۰۳	۰.۰۵	9,817	24,119	18,804	15,610
خون‌شناسی	۸۰۲۰۱۵	#	اندازه‌گیری هماتوکریت	۰.۰۸	۰.۰۳	۰.۰۵	9,817	24,119	18,804	15,610
خون‌شناسی	۸۰۲۰۲۰	#	شمارش رتیکولوسیت‌ها	۰.۲	۰.۰۷	۰.۱۳	24,633	60,895	47,076	39,170
خون‌شناسی	۸۰۲۰۲۵	#	شمارش پلاکت‌ها	۰.۱۲	۰.۰۳	۰.۰۹	14,997	37,971	28,404	23,850
خون‌شناسی	۸۰۲۰۳۰	#	اندازه گیری سدیمانتاسیون گلبولهای قرمز	۰.۱۱	۰.۰٤	۰.۰۷	13,521	33,313	25,872	21,500
خون‌شناسی	۸۰۲۰۳۵	#	آزمایش تجسس سلول LE	۰.۳٤	۰.۱٤	۰.۲	41,496	101,012	79,752	65,980
خون‌شناسی	۸۰۲۰٤۵	#	آزمایش شمارش افتراقی ائوزینوفیل در ترشحات بینی و سایر مایعات بدن	۰.۱۶	۰.۰۳	۰.۱۳	20,177	51,823	38,004	32,090
خون‌شناسی	۸۰۲۰۵۰	#	آزمایش شمارش مطلق ائوزینوفیل در ادرار	۰.۱۶	۰.۰۳	۰.۱۳	20,177	51,823	38,004	32,090
خون‌شناسی	۸۰۲۰۵۵	#	آزمایش شکنندگی گلبول‌های قرمز (Osmotic Fragility Test)	۰.۱۷	۰.۰۵	۰.۱۲	21,110	52,896	40,140	33,570
خون‌شناسی	۸۰۲۰۶۰	#	آزمایش داسی شدن گلبول قرمز بوسیله متابیسولفیت سدیم (Sickle cell Prep)	۰.۲۱	۰.۰۷	۰.۱٤	25,928	64,358	49,476	41,230
خون‌شناسی	۸۰۲۰۶۵	#	اندازه‌گیری کمّی هموگلوبین پلاسما	۰.۱۷	۰.۰۳	۰.۱٤	21,472	55,286	40,404	34,150
خون‌شناسی	۸۰۲۰۷۰	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی گسترش خون از نظر انگل‌هایی نظیرمالاریا، بورلیا، تریپانوزوم و سایر موارد مشابه	۰.۲	۰.۰۷	۰.۱۳	24,633	60,895	47,076	39,170
خون‌شناسی	۸۰۲۰۷۵	#	آزمایش تجسس اجسام هاینز در خون محیطی	۰.۰۹	۰.۰۲	۰.۰۷	11,293	28,777	21,336	17,960
خون‌شناسی	۸۰۲۰۸۰	#	اندازه‌گیری کمّی Red Cell Mass	۰.۸۱	۰.۱۷	۰.۶٤	101,818	260,188	192,156	161,930
خون‌شناسی	۸۰۲۰۸۵	#	اندازه‌گیری کمّی Total Blood Volume	۰.۸۱	۰.۱۷	۰.۶٤	101,818	260,188	192,156	161,930
خون‌شناسی	۸۰۲۰۹۰	#	اندازه‌گیری کمّی Total Plasma Volume	۰.۸۱	۰.۱۷	۰.۶٤	101,818	260,188	192,156	161,930

خون‌شناسی	۸۰۲۰۹۵	#*	سایر آزمایش های خون شناسی که در فهرست خدمات مشخص نشده اند	۰.۲	۰.۰۷	۰.۱۳	24,633	60,895	47,076	39,170
انعقاد	۸۰۲۲۰۰	#	اندازه‌گیری کمّی زمان سیلان خون (BT)	۰.۱۱	۰.۰٤	۰.۰۷	13,521	33,313	25,872	21,500
انعقاد	۸۰۲۲۰۵	#	اندازه‌گیری کمّی زمان سیلان خون با روش IVY	۰.۱۶	۰.۰۵	۰.۱۱	19,815	49,433	37,740	31,510
انعقاد	۸۰۲۲۱۰	#	اندازه‌گیری کمّی زمان انعقاد خون (CT)	۰.۱۵	۰.۰۵	۰.۱	18,520	45,970	35,340	29,450
انعقاد	۸۰۲۲۱۵	#	اندازه‌گیری کمّی زمان پروتومبین (PT) با تعیین میزان INR	۰.۳۶	۰.۱۲	۰.۲٤	44,448	110,328	84,816	70,680
انعقاد	۸۰۲۲۲۰	#	اندازه‌گیری کمّی زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT یا aPTT)	۰.۳۵	۰.۱۱	۰.۲٤	43,334	108,060	82,548	68,910
انعقاد	۸۰۲۲۲۱	#*	بررسی مسیر داخلی انعقاد به روش ترومبوالاستومتری	۷.۸	۰.۱	۷.۷	1,008,290	2,689,190	1,870,680	1,603,900
انعقاد	۸۰۲۲۲۲	#*	بررسی مسیر خارجی انعقاد به روش ترومبوالاستومتری	۸.۱	۰.۱	۸	1,047,140	2,793,080	1,942,680	1,665,700
انعقاد	۸۰۲۲۲۳	#*	بررسی اثر فیبرینوژن بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری	۹.۸	۰.۱	۹.۷	1,267,290	3,381,790	2,350,680	2,015,900
انعقاد	۸۰۲۲۲٤	#*	بررسی اثر هپارین بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری	۹.۸	۰.۱	۹.۷	1,267,290	3,381,790	2,350,680	2,015,900
انعقاد	۸۰۲۲۲۵	#	اندازه‌گیری کمّی فیبرینوژن	۰.٤۲	۰.۱۳	۰.۲۹	52,037	129,911	99,084	82,750
انعقاد	۸۰۲۲۲۶	#*	بررسی اثر آپروتینین بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری	۹.۸	۰.۱	۹.۷	1,267,290	3,381,790	2,350,680	2,015,900
انعقاد	۸۰۲۲۳۰	#	آزمایش حل شدن فیبرین	۰.۱۱	۰.۰۲	۰.۰۹	13,883	35,703	26,136	22,080
انعقاد	۸۰۲۲۳۵	#	آزمایش مصرف پروترومبین	۰.۲	۰.۰٤	۰.۱۶	25,176	64,480	47,472	40,040
انعقاد	۸۰۲۲٤۰	#	اندازه‌گیری کمّی زمان ترومبین (TT)	۰.۳۲	۰.۰۷	۰.۲۵	40,173	102,451	75,876	63,890

انعقاد	۸۰۲۲۴۵	#	اندازه‌گیری کمّی زمان رپتیلاز	۰.۲	۰.۰۴	۰.۱۶	25,176	64,480	47,472	40,040
انعقاد	۸۰۲۲۴۶	#	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی II	۲.۴	۰.۵	۱.۹	301,750	771,370	569,400	479,900
انعقاد	۸۰۲۲۴۷	#	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی V	۲.۴	۰.۵	۱.۹	301,750	771,370	569,400	479,900
انعقاد	۸۰۲۲۴۸	#	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی VII	۲.۴	۰.۵	۱.۹	301,750	771,370	569,400	479,900
انعقاد	۸۰۲۲۴۹	#	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی VIII	۲.۴	۰.۵	۱.۹	301,750	771,370	569,400	479,900
انعقاد	۸۰۲۲۵۰	#	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی IX	۲.۴	۰.۵	۱.۹	301,750	771,370	569,400	479,900
انعقاد	۸۰۲۲۵۱	#	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی X	۲.۴	۰.۵	۱.۹	301,750	771,370	569,400	479,900
انعقاد	۸۰۲۲۵۲	#	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی XI	۲.۴	۰.۵	۱.۹	301,750	771,370	569,400	479,900
انعقاد	۸۰۲۲۵۳	#	اندازه‌گیری کمّی میزان فاکتور انعقادی XII	۲.۴	۰.۵	۱.۹	301,750	771,370	569,400	479,900
انعقاد	۸۰۲۲۵۵	#	اندازه‌گیری کمّی مواد حاصل از تخریب فیبرین (FDP) (کد ۸۰۲۳۳۰ همزمان قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد)	۱.۰۵	۰.۲۵	۰.۸	131,450	333,740	248,700	209,050
انعقاد	۸۰۲۲۶۰	#	آزمایش لیز شدن یوگلوبولین (ELT)	۰.۳۸	۰.۰۸	۰.۳	47,762	122,034	90,144	75,960
انعقاد	۸۰۲۲۶۵	#	اندازه‌گیری کمّی فاکتور فون ویلبراند	۲.۴	۰.۵	۱.۹	301,750	771,370	569,400	479,900
انعقاد	۸۰۲۲۷۰	#	اندازه‌گیری کمّی فاکتور XIII	۲.۴	۰.۵	۱.۹	301,750	771,370	569,400	479,900
انعقاد	۸۰۲۲۷۵	#	اندازه‌گیری کمّی فاکتورIII پلاکتی	۲.۴	۰.۵	۱.۹	301,750	771,370	569,400	479,900
انعقاد	۸۰۲۲۸۰	#	اندازه‌گیری کمّی پروتئین C	۴.۵	۱.۵	۳	555,600	1,379,100	1,060,200	883,500
انعقاد	۸۰۲۲۸۵	#	اندازه‌گیری کمّی پروتئین S	۴.۵	۱.۵	۳	555,600	1,379,100	1,060,200	883,500
انعقاد	۸۰۲۲۹۰	#	اندازه‌گیری کمّی آنتی ترومبینIII یا سایر مهارکننده‌های فاکتور انعقادی و ضد انعقادی و فون‌ویلبراند فاکتور	۲.۴۶	۰.۷۵	۱.۷۱	304,995	762,273	580,500	485,010

انعقاد	۸۰۲۲۹۵	#	آزمایش تجمع پلاکت‌ها به ازای هر معرف (Platelet aggregation) (برای پایش مقاومت به انسولین و پلاویکس و در بیماران قلبی و سکته مغزی به ازاءِ هر فاکتور) (صرفا در موارد بستری و بستری موقت قابل گزارش و اخذ می باشد)	۳.۷	۰.۳	۳.٤	473,720	1,245,460	884,040	753,500
انعقاد	۸۰۲۳۰۰	#	آزمایش چسبندگی پلاکت (Platelet adhesion)	۰.۲۵	۰.۰۵	۰.۲	31,470	80,600	59,340	50,050
انعقاد	۸۰۲۳۰۵	#	آزمایش رکلسیفیکاسیون پلاسما (PRT)	۰.۱٤	۰.۰۲	۰.۱۲	17,768	46,092	33,336	28,260
انعقاد	۸۰۲۳۱۵	#	آزمایش جمع شدن لخته (Clot Retraction)	۰.۰۹	۰.۰۲	۰.۰۷	11,293	28,777	21,336	17,960
انعقاد	۸۰۲۳۲۰	#	آزمایش تشخیص آنتی بادی ضد پلاکتی به روش فلوسایتومتری	۲.۸۱	۰.۷۳	۲.۰۸	350,682	885,868	664,764	557,690
انعقاد	۸۰۲۳۲۵	#	آزمایش تشخیص آنتی بادی ضد پلاکتی به روشIF	۰.۸٤	۰.۲۲	۰.۶۲	104,798	264,602	198,696	166,660
انعقاد	۸۰۲۳۳۰	#	اندازه‌گیری کمّی D-Dimer	۲.۰۵	۰.۳۱	۱.۷٤	259,864	672,870	487,908	413,310
انعقاد	۸۰۲۳۳۵	#	اندازه‌گیری Post Venous(PVO-ELT) Occlusion Euglobulin Lysis Time	۰.۶۱	۰.۱۶	۰.٤۵	76,099	192,123	144,288	121,020
انعقاد	۸۰۲۳٤۰	#	اندازه‌گیری کمّی (Plasminogen Activator Inhibitor)	۰.۳۲	۰.۰۷	۰.۲۵	40,173	102,451	75,876	63,890
انعقاد	۸۰۲۳٤۵	#	اندازه‌گیری TPA (Tissue Plasminogen Activator)	۱.٤۶	۰.۲۲	۱.۲٤	185,088	479,308	347,496	294,380
انعقاد	۸۰۲۳۵۰	#	آزمایش APC-R (Activated Protein C Resistance)	۱.۱۵	۰.۳	۰.۸۵	143,495	362,395	272,040	228,200
انعقاد	۸۰۲۳۵۵	*#	آزمایش Functional Clotting Protein	۱.۶۵	۰.٤۵	۱.۲	205,530	517,620	390,060	326,850

انعقاد	۸۰۲۳۶۰	#*	اندازه‌گیری کمّی Plasmin Inhibitor	۱.۰۵	۰.۲۹	۰.۷۶	130,726	328,960	248,172	207,890
انعقاد	۸۰۲۳۶۵	#*	اندازه‌گیری کمّی Heparin	۱.۸۳	۰.۵	۱.۳۳	227,935	573,979	432,600	362,480
انعقاد	۸۰۲۳۷۰	#*	اندازه‌گیری کمّی فاکتورهای انعقادی II,X,VII (هپاتوکمپلکس)	۱.۸۳	۰.۵	۱.۳۳	227,935	573,979	432,600	362,480
انعقاد	۸۰۲۳۷۵	#*	سایر آزمایش‌های مربوط به انعقاد که در فهرست خدمات مشخص نشده اند	۰.۳۵	۰.۱۱	۰.۲٤	43,334	108,060	82,548	68,910
بانک خون	۸۰۲۵۰۰	#	آزمایش تعیین گروه خون ABO,Rh,Du	۰.٤	۰.۱۷	۰.۲۳	48,723	118,205	93,756	77,470
بانک خون	۸۰۲۵۰۵	#	آزمایش تعیین ژنوتیپ (E ,e,C,c)Rh؛ هر کدام	۰.۱۵	۰.۰۳	۰.۱۲	18,882	48,360	35,604	30,030
بانک خون	۸۰۲۵۱۰	#*	آزمایش پانل سل (تشخیص آنتی‌بادی‌های غیر طبیعی در سرم)	۲	۰.۲	۱.۸	255,380	668,700	477,360	406,200
بانک خون	۸۰۲۵۱۵	#	آزمایش کراس ماچ استاندارد	۰.۵۸	۰.۲	۰.۳۸	71,490	176,954	136,560	113,680
بانک خون	۸۰۲۵۲۰	#	آزمایش کراسماچ به روش فلوسایتومتری	۲.۰٤	۰.٤۳	۱.۶۱	256,397	655,067	483,924	407,770
بانک خون	۸۰۲۵۲۵	#	آزمایش کومبس مستقیم	۰.۱۸	۰.۰۶	۰.۱۲	22,224	55,164	42,408	35,340
بانک خون	۸۰۲۵۳۰	#	آزمایش کومبس غیرمستقیم	۰.۳۷	۰.۱٤	۰.۲۳	45,381	111,401	86,952	72,160
بانک خون	۸۰۲۵۳۵	#	آزمایش غربالگری آنتی‌بادی (Antibody Screening) (این کد با کدهای مربوط به کراس ماچ قابل محاسبه و گزارش نمی باشد)	۰.۸۵	۰.۱	۰.۷۵	108,265	282,405	202,680	172,200
بانک خون	۸۰۲۵٤۰	#	آزمایش تعیین آنتی‌ژن‌های سایر گروه‌های خونی دیگر (مانند kell)	۰.۲۷	۰.۰۷	۰.۲	33,698	85,136	63,876	53,590
بانک خون	۸۰۲۵٤۵	#*	آزمایش رد ابوت (Paternity Test)	۷.۶۸	۱.۶۱	۶.۰۷	965,419	2,467,189	1,821,948	1,535,390
بانک خون	۸۰۲۵۵۰	#	FFP شامل آماده سازی (گرم کردن) هر واحد	۰.۱۲	۰.۰۳	۰.۰۹	14,997	37,971	28,404	23,850

بانک خون	۸۰۲۵۵۵	#	پلاسما فرزیس درمانی برای هر ۵۰۰ سی سی	٤.١٧	٠.٨٧	٣.٣	524,268	1,340,106	989,316	833,790
بانک خون	۸۰۲۵۶۰	#	آزمایش کراس مچ WBC جهت پیوند	١.٣٢	٠.٣٤	٠.٩٨	164,786	416,486	312,312	262,060
بانک خون	۸۰۲۵۶۵	#	آزمایش Reactive Ab Panel جهت پیوند	٢.٢٣	٠.٥٨	١.۶٥	278,287	702,939	527,544	442,560
بانک خون	۸۰۲۵۷۰	#	آزمایش HLA A,B, C Typing تنها یک آنتی ژن(مانند B۵ یا B۲۷)	٢.٣١	٠.۶	١.٧١	288,285	728,253	546,480	458,460
بانک خون	۸۰۲۵۷۵	#	آزمایشA,B,C HLA Typing چند آنتی ژن	٣.٥٣	٠.٧٤	٢.٧٩	443,741	1,134,009	837,432	705,720
بانک خون	۸۰۲۵۸۰	#	آزمایش HLA Typing کلاس I	٥.١٤	٠.٩	٤.٢٤	649,340	1,672,432	1,221,720	1,032,740
بانک خون	۸۰۲۵۸۵	#	آزمایش HLA Typing کلاس II	٧.٤٨	١.١٢	۶.٣۶	948,388	2,456,484	1,780,416	1,508,400
بانک خون	۸۰۲۵۹۰	#	آزمایش بررسی CD مارکرهای سطحی به ازای هر مارکر به روش فلوسایتومتری	٣.٥	١	٢.٥	435,150	1,092,550	826,800	692,000
بانک خون	۸۰۲۵۹۱	#	آزمایش بررسی CD مارکرهای سیتوپلاسمیک به ازای هر مارکر به روش فلوسایتومتری	٧	١	۶	888,400	2,304,600	1,666,800	1,413,000
بانک خون	۸۰۲۵۹۵	#	آزمایش DQ/DR HLA Typing تنها یک آنتی ژن	٣.٥٩	٠.٧٥	٢.٨٤	451,330	1,153,592	851,700	717,790
بانک خون	۸۰۲۶۰۰	#	آزمایش DQ/DR Typing HLA چند آنتی ژن	٤.٩	١.٠٣	٣.٨٧	615,907	1,573,785	1,162,404	979,530
بانک خون	۸۰۲۶۰۵	#	آزمایش MLC HLA Typing	٣.٤٩	٠.٩١	٢.٥٨	435,484	1,099,842	825,588	692,550
بانک خون	۸۰۲۶۱۰	#	آزمایش HLA Typing PLC	١.٣٧	٠.٢٩	١.٠٨	172,166	439,776	324,972	273,810
بانک خون	۸۰۲۶۱۵	#	تهیه و تزریق لنفوسیت برای درمان سقط های عادی	٢٣.٧٤	٤.٩٧	١٨.٧٧	2,984,373	7,627,247	5,631,996	4,746,310
بانک خون	۸۰۲۶۲۰	#	آزمایش تعیین سکرتور، غیرسکرتور و نیمه سکرتور با نمونه بزاق	١.٥٧	٠.٣٣	١.٢٤	197,342	504,256	372,444	313,850

بانک خون	۸۰۲۶۲۵	#	آزمایش تیتراژ ImmuneAnti-A,ImmuneAnti-B,ImmuneAnti-A+B هر کدام	۰.۴۶	۰.۱۱	۰.۳۵	57,579	146,153	108,948	91,570
بانک خون	۸۰۲۶۳۰	#	آزمایش بررسی اتوایمون آنتی بادی در سرم بیماران	۰.۴۷	۰.۱	۰.۳۷	59,055	150,811	111,480	93,920
بانک خون	۸۰۲۶۳۵	#	فصد خون	۲.۲	۰.۷	۱.۵	272,230	678,210	518,760	432,900
بانک خون	۸۰۲۶۴۰	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی CIC در سرم/پلاسما (Circulating Immune Complex)	۰.۴۶	۰.۱۲	۰.۳۴	57,398	144,958	108,816	91,280
بانک خون	۸۰۲۶۴۵	#	آزمایش بررسی اتوهمولیز	۰.۲۴	۰.۰۴	۰.۲	30,356	78,332	57,072	48,280
بانک خون	۸۰۲۶۵۰	#*	شستشوی خون هر واحد	۱.۹۷	۰.۵۴	۱.۴۳	245,341	617,681	465,672	390,160
بانک خون	۸۰۲۶۵۲	#	گلبول قرمز متراکم	۳.۵	۱	۲.۵	435,150	1,092,550	826,800	692,000
بانک خون	۸۰۲۶۵۴	#	پلاکت رندم	۲.۵	۱	۱.۵	305,650	746,250	586,800	486,000
بانک خون	۸۰۲۶۵۶	#	پلاسما FFP	۲.۲	۰.۷	۱.۵	272,230	678,210	518,760	432,900
بانک خون	۸۰۲۶۵۸	#	کرایوی خون	۲.۲	۰.۷	۱.۵	272,230	678,210	518,760	432,900
بانک خون	۸۰۲۶۶۰	#	گلبول قرمز با حذف لکوسیت	۶	۲	۴	740,800	1,838,800	1,413,600	1,178,000
بانک خون	۸۰۲۶۶۲	#	پولد پلاکت با حذف لکوسیت	۱۳	۴	۹	1,611,100	4,023,900	3,067,200	2,562,000
بانک خون	۸۰۲۶۶۴	#	اشعه دادن فرآورده های خونی	۲	۰.۵	۱.۵	249,950	632,850	473,400	397,500
بانک خون	۸۰۲۶۶۶	#	پلاسما فرزیس درمانی (هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد)	۸	۲	۶	999,800	2,531,400	1,893,600	1,590,000

بانک خون	۸۰۲۶۶۸	#	پلاکت فرزیس (هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد)	۸	۲	۶	999,800	2,531,400	1,893,600	1,590,000
بانک خون	۸۰۲۶۷۰	#	لوکوفرزیس درمانی (هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد)	۸	۲	۶	999,800	2,531,400	1,893,600	1,590,000
بانک خون	۸۰۲۶۷٤	#	فرآورده CMV-Negative (هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد)	۸	۲	۶	999,800	2,531,400	1,893,600	1,590,000
بانک خون	۸۰۲۶۷۶	#	گلبول قرمز شسته شده	۵	۲	۳	611,300	1,492,500	1,173,600	972,000
بانک خون	۸۰۲۶۷۸	#	اریتروفرزیس (هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد)	۸	۲	۶	999,800	2,531,400	1,893,600	1,590,000
بانک خون	۸۰۲۶۷۹	*#	سایر آزمایش های مربوط به بانک خون که در فهرست خدمات مشخص نشده اند	۰.۲٤	۰.۰٤	۰.۲	30,356	78,332	57,072	48,280
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۰۰	#	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمّی CRP در سرم/ پلاسما	۰.۱۹	۰.۰۷	۰.۱۲	23,338	57,432	44,676	37,110
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۰۵	#	اندازه‌گیری کمّی CRP در سرم/ پلاسما	۰.۸۶	۰.۳۳	۰.۵۳	105,397	258,383	202,044	167,590

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۱۰	#	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمّی RFدر سرم/ پلاسما	۰.۱۹	۰.۰۷	۰.۱۲	23,338	57,432	44,676	37,110
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۱۵	#	اندازه‌گیری کمّی RF در سرم/ پلاسما	۰.۶۱	۰.۲	۰.٤۱	75,375	187,343	143,760	119,860
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۱۶	*#	آزمایش تعیین RF-IgG	۰.۷	۰.۲	۰.۵	87,030	218,510	165,360	138,400
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۱۷	*#	آزمایش تعیین RF-IgM	۰.۷	۰.۲	۰.۵	87,030	218,510	165,360	138,400
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۱۸	*#	آزمایش تعیین RF-IgA	۰.۷	۰.۲	۰.۵	87,030	218,510	165,360	138,400
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۲۰	#	آزمایش کیفی/نیمه کمّی منو تست در سرم/ پلاسما	۰.۱۶	۰.۰۵	۰.۱۱	19,815	49,433	37,740	31,510
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۲۵	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی VDRL یا RPR برای غربالگری سیفلیس	۰.۲٤	۰.۱	۰.۱٤	29,270	71,162	56,280	46,540
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۳۰	#	آزمایش تیتراسیون رایت	۰.۳٤	۰.۱٤	۰.۲	41,496	101,012	79,752	65,980
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۳۵	#	آزمایش تیتراسیون کومبس رایت	۰.۵۱	۰.۲۱	۰.۳	62,244	151,518	119,628	98,970
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۳۶	#	آنتی بادی بروسلا به روش Immunocapture (این کد همزمان با کد کومبس رایت بروسلا قابل محاسبه و گزارش نمی باشد)	۰.۶	۰.۲	۰.٤	74,080	183,880	141,360	117,800
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸٤۰	#	آزمایش تیتراسیون ۲ME	۰.۳٤	۰.۱۲	۰.۲۲	41,858	103,402	80,016	66,560

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۴۵	#	آزمایش تیتراسیون ویدال	۰.۵۶	۰.۱۹	۰.۳۷	69,081	171,223	131,892	109,850
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۵۰	#	آزمایش تیتراسیون ASO	۰.۳۶	۰.۱٤	۰.۲۲	44,086	107,938	84,552	70,100
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۵۵	#	آزمایش آنتی‌بادی هتروفیل(آزمایش پل بونل)	۰.٤۲	۰.۱۱	۰.۳۱	52,399	132,301	99,348	83,330
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۶۰	#	آزمایش پوستی توبرکولوز با استفاده از PPD	۰.۱٤	۰.۰۵	۰.۰۹	17,225	42,507	32,940	27,390
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۶۵	#	آزمایش پوستی کازونی	۰.۱۲	۰.۰۳	۰.۰۹	14,997	37,971	28,404	23,850
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۷۰	#	آزمایش تشخیص حاملگی (Pregnancy Test) از طریق ادرار	۰.۲۵	۰.۱	۰.۱۵	30,565	74,625	58,680	48,600
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۸۰	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی ANA (Antibody Anti Nuclear) به روش ایمونوفلورسانس	۱.٤۵	۰.٤۵	۱	179,630	448,360	342,060	285,650
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۸۱	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی ANA به روش الایزا	۱.٤۵	۰.٤۵	۱	179,630	448,360	342,060	285,650
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۸۵	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی آنتی لیستریا به روش ایمونوفلورسانس	۱.٤۵	۰.٤۵	۱	179,630	448,360	342,060	285,650
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۹۰	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی آنتی مایکوپلاسما به روش ایمونوفلورسانس	۱.٤۵	۰.٤۵	۱	179,630	448,360	342,060	285,650
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۸۹۵	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی Anti(ANCA) Neutrophilic Cytoplasmic Antibody	۱.۰۲	۰.۳۵	۰.۶۷	125,755	311,401	240,180	199,970

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۰۰	#	آزمایش اندازه گیری کیفی یا نیمه کمّی (NBT) Nitro Blue Tetrazolium	۱.۰۷	۰.۳۷	۰.۷	131,868	326,326	251,916	209,690
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۰۵	#	آزمایش Killing	۳.۰۲	۰.۵۳	۲.٤۹	381,497	982,491	717,804	606,750
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۱۰	#	آزمایش Chemotaxia	۳.۰۲	۰.۵۳	۲.٤۹	381,497	982,491	717,804	606,750
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۱۵	#	آزمایش Opsonin	۱.۲۲	۰.۳۲	۰.۹	152,198	384,246	288,576	242,040
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۲۰	#	آزمایش فاگوسیتوز	۱.۰۳	۰.۲۷	۰.۷۶	128,498	324,424	243,636	204,350
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۲۵	#	اندازه‌گیری کمّی بتا-۲- میکروگلوبولین (Beta-۲-Microglobulin) سرم یا ادرار	۱.۸۸	۰.٤۹	۱.۳۹	234,591	592,489	444,732	373,070
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۳۰	#	آزمایش همولیز سوکروز (Sucrose Hemolysis Test)	۰.۳٤	۰.۰۹	۰.۲۵	42,401	106,987	80,412	67,430
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۳۵	#	آزمایش Ham(Ham’s Test)	۰.۳۱	۰.۰۶	۰.۲۵	39,059	100,183	73,608	62,120
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹٤۰	#	آزمایش تیتراسیون آگلوتینین‌های سرد در سرم	۰.٤۳	۰.۱۱	۰.۳۲	53,694	135,764	101,748	85,390
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹٤۵	#	آزمایش همولایزین سرد (Cold Hemolysin) سرم	۰.٤۳	۰.۱۱	۰.۳۲	53,694	135,764	101,748	85,390
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۵۰	#	آزمایش تجسس Alpha Heavy Chain	۱.۰٤	۰.۲۷	۰.۷۷	129,793	327,887	246,036	206,410
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۵۵	#	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمّی DNA –Anti	۰.۹۵	۰.۲۵	۰.۷	118,500	299,110	224,700	188,450

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۶۰		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۶۵		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۷۰		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۷۵	#	آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell به روش فلوسایتومتری	٤.١٨	١.٠٩	٣.٠٩	521,581	1,317,279	988,812	829,470
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۸۰	#	آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell با سایر روش‌ها	٢.٧٣	٠.٧١	٢.٠٢	340,684	860,554	645,828	541,790
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۸۵	#	آزمایش ترانسفورماسیون لنفوسیتی(LTT)	٣.٦	٠.٦٣	٢.٩٧	454,797	1,171,395	855,684	723,330
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۹۰	#	آزمایش فنوتیپ T٤ و T٨	٤.٦٨	١.٢٢	٣.٤٦	583,978	1,474,894	1,107,096	928,700
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۲۹۹۵	#	آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell و T٤ کامل	٧.٣٧	١.٥٤	٥.٨٣	926,541	2,368,201	1,748,472	1,473,560
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۰۰	#	آزمایش تعیین آنتی بادی روبلا (IgG)	١.٣٢	٠.٤	٠.٩٢	163,700	409,316	311,520	260,320
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۰۵	#	آزمایش تعیین آنتی بادی روبلا (IgM)	١.٣٢	٠.٤	٠.٩٢	163,700	409,316	311,520	260,320
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۱۰	#	آزمایش تعیین آنتی بادی CMV(IgG)	١.٣٢	٠.٤	٠.٩٢	163,700	409,316	311,520	260,320
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۱۵	#	آزمایش تعیین آنتی بادی CMV(IgM)	١.٣٢	٠.٤	٠.٩٢	163,700	409,316	311,520	260,320

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۲۰	#	آزمایش تعیین آنتی بادی HSV(IgG)	۱.۲٤	۰.۳۲	۰.۹۲	154,788	391,172	293,376	246,160
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۲۵	#	آزمایش تعیین آنتی بادی HSV(IgM)	۱.۲٤	۰.۳۲	۰.۹۲	154,788	391,172	293,376	246,160
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۳۰	#	آزمایش کیفی (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS (IgG)	۱.۲٤	۰.۳۲	۰.۹۲	154,788	391,172	293,376	246,160
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۳۵	#	آزمایش کیفی (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS (IgM)	۱.۲٤	۰.۳۲	۰.۹۲	154,788	391,172	293,376	246,160
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰٤۰	#	آزمایش تعیین آنتی بادی Toxoplasma(IgG)	۱.۳۲	۰.٤	۰.۹۲	163,700	409,316	311,520	260,320
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰٤۵	#	آزمایش تعیین آنتی بادی Toxoplasma(IgM)	۱.۳۲	۰.٤	۰.۹۲	163,700	409,316	311,520	260,320
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۵۰	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی کلامیدیا (IgG)	۱.۲٤	۰.۳۲	۰.۹۲	154,788	391,172	293,376	246,160
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۵۵	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی کلامیدیا (IgA)	۱.۲٤	۰.۳۲	۰.۹۲	154,788	391,172	293,376	246,160
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۶۰	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی کلامیدیا (IgM)	۱.۲٤	۰.۳۲	۰.۹۲	154,788	391,172	293,376	246,160
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۶۵	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی مایکو پلاسما (IgG)	۱.۲٤	۰.۳۲	۰.۹۲	154,788	391,172	293,376	246,160
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۷۰	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی مایکو پلاسما (IgM)	۱.۲٤	۰.۳۲	۰.۹۲	154,788	391,172	293,376	246,160

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۷۵	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی هلیکوباکتر (IgG)	۱.۳۲	۰.٤	۰.۹۲	163,700	409,316	311,520	260,320
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۸۰	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی هلیکوباکتر (IgA)	۱.۳۲	۰.٤	۰.۹۲	163,700	409,316	311,520	260,320
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۸۵	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی هلیکوباکتر (IgM)	۱.۳۲	۰.٤	۰.۹۲	163,700	409,316	311,520	260,320
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۹۰	#	آزمایش تشخیص هلیکوباکتر به روش ایمنوبلاتینگ	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۹۵	#	آزمایش تعیین آنتی بادی فاسیولا (IgG)	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۰۹۶	#	آزمایش تعیین آنتی بادی فاسیولا (IgM)	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۰۰	#	آزمایش تعیین آنتی بادی توکسوکارا (IgG)	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۰۱	#	آزمایش تعیین آنتی بادی توکسوکارا (IgM)	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۰۵	#	آزمایش تعیین آنتی بادی VZV(IgG)	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۰۶	#	آزمایش تعیین آنتی بادی VZV(IgM)	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۱۰	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی Mumps(IgG)	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۱۱	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی Mumps(IgM)	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۱۵	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی (IgG)Measles	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۱۶	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی (IgM)Measles	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۲۰	#	آزمایش تعیین آنتی بادی (IgG)EBV	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۲۱	#	آزمایش تعیین آنتی بادی (IgM)EBV	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۲۵		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0	0
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۳۰	#	آزمایش تعیین آنتی فسفولیپید (IgG)	۱.۱۵	۰.۳	۰.۸۵	143,495	362,395	272,040	228,200
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۳۱	#	آزمایش تعیین آنتی فسفولیپید (IgM)	۱.۱۵	۰.۳	۰.۸۵	143,495	362,395	272,040	228,200
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۳۵	#	آزمایش تعیین آنتی کاردیولیپین (IgG)	۰.۹۲	۰.۲٤	۰.۶۸	114,796	289,916	217,632	182,560
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۳۶	#	آزمایش تعیین آنتی کاردیولیپین (IgM)	۰.۹۲	۰.۲٤	۰.۶۸	114,796	289,916	217,632	182,560
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱٤۰	#	آزمایش تعیین آنتی میتوکندریال آنتی‌بادی (AMA)	۰.۷۶	۰.۲	۰.۵۶	94,800	239,288	179,760	150,760
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱٤۵	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی ضد ماهیچه‌های صاف (ASM)	۱.۲	۰.۲	۱	151,780	391,660	285,360	241,400
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۵۰	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی ضد اسپرم	۱.۳۳	۰.۳۳	۱	166,262	421,144	314,844	264,410

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۵۵	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی تیروگلوبولین	۱.۳۷	۰.٤٥	۰.۹۲	169,270	420,656	322,860	269,170
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۶۰	#	آزمایش تعیین آنتی بادی لشمانیوز احشایی (کالاآزار) (IgG)	۱.۰۸	۰.۲۳	۰.۸۵	135,697	346,519	256,164	215,810
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۶۱	#	آزمایش تعیین آنتی بادی لشمانیوز احشایی (کالاآزار) (IgM)	۱.۰۸	۰.۲۳	۰.۸۵	135,697	346,519	256,164	215,810
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۶۲	#	آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم برای تشخیص لیشمانیوز احشایی(کالاآزار)	۰.۸۵	۰.۳۵	۰.۵	103,740	252,530	199,380	164,950
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۶۵	#	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه آمیبیاز (Amoebiasis) (IgG)	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۶۶	#	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه آمیبیاز (Amoebiasis) (IgM)	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۷۰	#	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه کیست هیداتیک (IgG)	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۷۲	#	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه کیست هیداتیک (IgM)	۱.۱۱	۰.۱۹	۰.۹۲	140,306	361,688	263,892	223,150
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۷۵	#	آزمایش تعیین زنجیره‌های سبک کاپا و لامبدا	۲	۰.۲	۱.۸	255,380	668,700	477,360	406,200
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۸۰	#	آزمایش لوپوس آنتی کوآگولانت	۱.۰۳	۰.۱۸	۰.۸۵	130,127	335,179	244,824	206,960
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۸۵	#	آزمایش آنتی ژن P۲٤ و آنتی بادی HIV	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۸۶	#	آزمایش آنتی بادی HIV	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۹۰	#	آزمایش آنتی ژن HIV- P۲٤	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۱۹۵	#	آزمایش آنتی بادی Anti-HBc (IgM)	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۰۰	#	آزمایش آنتی بادی Anti-HAV Total	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۰۵	#	آزمایش HBsAg	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۱۰	#	آزمایش HBeAg	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۱۵	#	آزمایش آنتی بادی Anti-Hbe	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۲۰	#	آزمایش سنجش آنتی بادی Anti-HBs	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۲۵	#	آزمایش آنتی بادی Total Anti-HBc	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۳۵	#	تست تاییدی HIV یا HCV به روش تأییدی استاندارد	۲.٤۶	۰.٤۳	۲.۰۳	310,787	800,513	584,724	494,290
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲٤۰	#	آزمایش HTLV-I	۱.۶۱	۰.۲۸	۱.۳۳	203,427	524,083	382,704	323,540
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲٤۵	#	آزمایش HTLV-II	۱.۶۱	۰.۲۸	۱.۳۳	203,427	524,083	382,704	323,540
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۵۰	#	آنتی بادیAnti-HEV	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۵۱	#	آنتی بادیAnti- HDV	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۵۵	#	آنتی بادی Anti-HCV	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۶۰	#	آزمایش سنجش IgE	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۶۵	#	آزمایش ۵۰ CH	۰.۹۲	۰.۲٤	۰.۶۸	114,796	289,916	217,632	182,560
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۷۰	#	آزمایش ۵۰ CH به روش همولیزین (RBC حساس‌شده گوسفند)	۰.۸۸	۰.۲۳	۰.۶۵	109,797	277,259	208,164	174,610
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۷۵	#	آزمایش سنجش IgD به روش RID	۱.۰۳	۰.۲۷	۰.۷۶	128,498	324,424	243,636	204,350
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۷۶	#	آزمایش سنجشIgG به روش RID	۱.۰۳	۰.۲۷	۰.۷۶	128,498	324,424	243,636	204,350
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۷۷	#	آزمایش سنجش IgA به روش RID	۱.۰۳	۰.۲۷	۰.۷۶	128,498	324,424	243,636	204,350
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۷۸	#	آزمایش سنجش IgM به روش RID	۱.۰۳	۰.۲۷	۰.۷۶	128,498	324,424	243,636	204,350
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۸۰	#	آزمایش سنجش IgD به روش الایزا	۱.۷۶	۰.٤۶	۱.۳	219,594	554,518	416,328	349,220
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۸۱	#	آزمایش سنجشIgG به روش الایزا؛ هر کدام	۱.۷۶	۰.٤۶	۱.۳	219,594	554,518	416,328	349,220
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۸۲	#	آزمایش سنجشIgA به روش الایزا	۱.۷۶	۰.٤۶	۱.۳	219,594	554,518	416,328	349,220

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۸۳	#	آزمایش سنجش IgM به روش الایزا	۱.۷۶	۰.۴۶	۱.۳	219,594	554,518	416,328	349,220
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۸٤	#	اندازه‌گیری کمّی C۳– ترانسفرین به روش RID و EIA	۱.۳	۰.٤۵	۰.۸۵	160,205	396,415	306,060	254,750
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۸۵	#	اندازه‌گیری کمّی C٤– ترانسفرین به روش RID و EIA	۱.۳	۰.٤۵	۰.۸۵	160,205	396,415	306,060	254,750
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۸۶	#	اندازه‌گیری کمّی C۶– ترانسفرین به روش RID و EIA	۱.۳	۰.٤۵	۰.۸۵	160,205	396,415	306,060	254,750
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۸۷	#	اندازه‌گیری کمّی C۷– ترانسفرین به روش RID و EIA	۱.۳	۰.٤۵	۰.۸۵	160,205	396,415	306,060	254,750
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۸۸	#	اندازه‌گیری کمّی C۸– ترانسفرین به روش RID و EIA	۱.۳	۰.٤۵	۰.۸۵	160,205	396,415	306,060	254,750
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۸۹	#	اندازه‌گیری کمّی C۹– ترانسفرین به روش RID و EIA	۱.۳	۰.٤۵	۰.۸۵	160,205	396,415	306,060	254,750
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۹۰	#	اندازه‌گیری کمّی Clq	۱.۰۸	۰.۲۳	۰.۸۵	135,697	346,519	256,164	215,810
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۲۹۵	#	اندازه گیری کمّی آلفا-۱-آنتی تریپسین	۰.۹۹	۰.۲۶	۰.۷۳	123,499	311,767	234,168	196,400
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۰۰	#	اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین مانند IgG۱	۱.۸	۰.٤۷	۱.۳۳	224,593	567,175	425,796	357,170
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۰۱	#	اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین IgG۲	۱.۸	۰.٤۷	۱.۳۳	224,593	567,175	425,796	357,170
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۰۲	#	اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین IgG۳	۱.۸	۰.٤۷	۱.۳۳	224,593	567,175	425,796	357,170

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۰۳	#	اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین IgG٤	۱.۸	۰.٤۷	۱.۳۳	224,593	567,175	425,796	357,170
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۰۵	#	ژل دیفیوژن کیفی (روش اشترلونی) برای هر آنتی‌بادی یا آنتی‌ژن	۰.۹۲	۰.۱۹	۰.۷۳	115,701	295,891	218,292	184,010
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۱۰	#	آزمایشMIF (فاکتور مهارکننده مهاجرت)	۱.۶۸	۰.٤٤	۱.۲٤	209,596	529,204	397,392	333,320
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۱۵	#	آزمایش کیفی کرایوگلوبولین	۰.۰۹	۰.۰۲	۰.۰۷	11,293	28,777	21,336	17,960
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۲۰	#	اندازه‌گیری کمّی کرایوفیبرینوژن	۰.۳٤	۰.۰۹	۰.۲۵	42,401	106,987	80,412	67,430
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۲۵	*#	اندازه‌گیری کمّی High Sensitive CRP	۱.۳۱	۰.۳۶	۰.۹۵	163,129	410,633	309,648	259,420
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۳۰	*#	اندازه‌گیری کمّی C۱ Inhibitor	۱.٤۳	۰.۳۹	۱.۰٤	178,126	448,604	338,052	283,270
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۳۱	*#	آزمایش C۱ inhibitor functional	۲.۳	۰.۶۳	۱.۶۷	286,447	721,205	543,684	455,530
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۳۵	#	اندازه‌گیری کمّی Anti-MPO Perinuclear Antineutrophil) Cytoplasmic Antibodies) PANCA	۱.۲٤	۰.۳٤	۰.۹	154,426	388,782	293,112	245,580
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳٤۰	*#	اندازه‌گیری کمّی Pregnancy(PAPP-A) Associated Plasma protein –A	۱.۵۷	۰.٤۳	۱.۱٤	195,532	492,306	371,124	310,950
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳٤۵	*#	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Smith	۱.۲۳	۰.۳٤	۰.۸۹	153,131	385,319	290,712	243,520
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۵۰	*#	آزمایش تعیین آنتی بادی Liver-Kidney-Microsomal(LKM Ab)	۱.۷۱	۰.٤۷	۱.۲٤	212,938	536,008	404,196	338,630

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۵۵	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Parietal	۰.۷۹	۰.۲۲	۰.۵۷	98,323	247,287	186,696	156,360
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۶۰	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی (Anti(GBM Ab - Glomerular Basement Membrane	۰.۷۹	۰.۲۲	۰.۵۷	98,323	247,287	186,696	156,360
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۶۵	#*	آزمایش تعیین آنتی پمفیگوس (Pemphigus Ab)	۱.۳۱	۰.۳۶	۰.۹۵	163,129	410,633	309,648	259,420
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۶۶	#*	آنتی بادی Desmoglein Ab I&III به روش الایزا	۱.۵	۰.٤	۱.۱	187,010	471,650	354,720	297,400
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۶۷	#*	آنتی بادی Desmoglein Ab I به روش الایزا	۱.۷۵	۰.٤	۱.۳۵	219,385	558,225	414,720	348,900
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۶۸	#*	آنتی بادی Desmoglein Ab III به روش الایزا	۱.۷۵	۰.٤	۱.۳۵	219,385	558,225	414,720	348,900
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۷۰	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Endomesial (IgA)	۱.۳۶	۰.۳۷	۰.۹۹	169,423	426,753	321,516	269,430
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۷۱	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Endomesial (IgG)	۱.۳۶	۰.۳۷	۰.۹۹	169,423	426,753	321,516	269,430
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۷۲	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Endomesial (IgM)	۱.۳۶	۰.۳۷	۰.۹۹	169,423	426,753	321,516	269,430
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۷۵	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی (IgA)Anti-Gliadin	۱.۳۶	۰.۳۷	۰.۹۹	169,423	426,753	321,516	269,430
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۷۶	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی (IgG)Anti-Gliadin	۱.۳۶	۰.۳۷	۰.۹۹	169,423	426,753	321,516	269,430
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۷۷	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی (IgM)Anti-Gliadin	۱.۳۶	۰.۳۷	۰.۹۹	169,423	426,753	321,516	269,430

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۸۰	#*	آزمایش Dinitrophenylhydrazine(DNPH)	۰.۲۹	۰.۰۸	۰.۲۱	36,107	90,867	68,544	57,420
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۸۵	#*	آزمایش آلرژن تنفسی با ۲۰ نوع آلرژن	۹.۱۹	۲.۵۳	۶.۶۶	1,144,312	2,880,162	2,172,204	1,819,770
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۹۲	#*	آزمایش ۱ و ۳ بتاگلوکان (Beta-D-۱,۳-Glucan)	۱۷	٤	۱۳	2,129,100	5,409,100	4,027,200	3,386,000
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۳۹۵	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-SCL-۷۰	۱.۷	۰.٤۷	۱.۲۳	211,643	532,545	401,796	336,570
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳٤۰۰	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-SSA-RO	۱.۷	۰.٤۷	۱.۲۳	211,643	532,545	401,796	336,570
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳٤۰۵	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-SSA-LA	۱.۷	۰.٤۷	۱.۲۳	211,643	532,545	401,796	336,570
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳٤۱۰	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Sm/RNP و anti-Smith	۱.۷	۰.٤۷	۱.۲۳	211,643	532,545	401,796	336,570
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳٤۱۵	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Jo۱	۱.۷	۰.٤۷	۱.۲۳	211,643	532,545	401,796	336,570
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳٤۲۰	#*	آزمایش Antibodies to Extractable (Nuclear Antigens) ENA profile	۱.۷	۰.٤۷	۱.۲۳	211,643	532,545	401,796	336,570
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳٤۲۵	#*	اندازه‌گیری کمّی آنتی بادی (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide (CCP	۲.۶۲	۰.۷۲	۱.۹	326,258	821,266	619,296	518,840
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳٤۲۶	#*	آنتی بادی Anti MCV (anti-mutated citrullinated vimentin)	۱.۸۱	۰.۷۱	۱.۱	221,544	541,958	425,028	352,270
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳٤۳۰	#*	آنتی بادی Anti Beta-۲-Glycoprotein(IgA) ۱	۱.۳۱	۰.۳۶	۰.۹۵	163,129	410,633	309,648	259,420

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۳۱	#*	آنتی بادی(Anti Beta-۲-Glycoprotein(IgG ۱	۱.۳۱	۰.۳۶	۰.۹۵	163,129	410,633	309,648	259,420
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۳۲	#*	آنتی بادی(Anti Beta-۲(IgM - Glycoprotein ۱	۱.۳۱	۰.۳۶	۰.۹۵	163,129	410,633	309,648	259,420
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۳۵	#*	آنتی بادی Anti-Centromere	۱.۳۱	۰.۳۶	۰.۹۵	163,129	410,633	309,648	259,420
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۴۰	#*	اندازه گیری کمّی Osteocalcin	۲.۶۲	۰.۷۲	۱.۹	326,258	821,266	619,296	518,840
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۴۵	#*	آزمایش ASCA (Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies)	۰.۷۹	۰.۲۲	۰.۵۷	98,323	247,287	186,696	156,360
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۵۰	#*	اندازه‌گیری کمّی CTX (Carboxy Terminal Telopeptide)	۲.۶۲	۰.۷۲	۱.۹	326,258	821,266	619,296	518,840
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۵۵	#	آنتی بادی Anti-Proteinase ۳ یا (c-ANCA Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies)	۱.۲٤	۰.۳٤	۰.۹	154,426	388,782	293,112	245,580
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۶۰	#*	اندازه‌گیری کمّی Anti Interferon B	۶.۵۷	۱.۸۱	٤.۷۶	818,054	2,058,896	1,552,908	1,300,930
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۶۵		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0	0
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۷۰	#	HCV Genotyping	۲۲.۵	٤.۵	۱۸	2,832,300	7,254,000	5,340,600	4,504,500
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۷۵	#*	HPV Genotyping 16, 18	۱۵.۷۷	٤.۳٤	۱۱.٤۳	1,963,661	4,942,521	3,727,512	3,122,760
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۹۱	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Listeria(IgG) به روش الایزا	۱.۳	۰.۳	۱	162,920	414,340	308,040	259,100

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۹۲	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Listeria (IgM) به روش الایزا	۱.۳	۰.۳	۱	162,920	414,340	308,040	259,100
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۹۳	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti (IgG-Leptospira) به روش الایزا	۲.۱	۰.۶	۱.۵	261,090	655,530	496,080	415,200
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۹٤	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti (IgM-Leptospira) به روش الایزا	۲.۱	۰.۶	۱.۵	261,090	655,530	496,080	415,200
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۹۵	#*	آنتی بادی Anti-Brucella (IgA)	۱.۲۸	۰.۳۵	۰.۹۳	159,425	401,439	302,580	253,530
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۹۶	#*	آنتی بادی Anti-Brucella (IgG)	۱.۲۸	۰.۳۵	۰.۹۳	159,425	401,439	302,580	253,530
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۴۹۷	#*	آنتی بادی Anti-Brucella (IgM)	۱.۲۸	۰.۳۵	۰.۹۳	159,425	401,439	302,580	253,530
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۰۰	#*	Anti-HAV (IgM)	۲.۲۸	۰.۶۳	۱.۶۵	283,857	714,279	538,884	451,410
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۰۵	#	اندازه‌گیری کمّی Anti- dsDNA	۱.۲۶	۰.۳۵	۰.۹۱	156,835	394,513	297,780	249,410
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۱۰	#*	اندازه‌گیری کمّی (Anti Mullerian Ab Each Class)	۸	۲.۲	۵.۸	996,180	2,507,500	1,890,960	1,584,200
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۱۵	#*	آنتی بادی Anti-Pneumonia (Each Class)	۲.۲۹	۰.۶۳	۱.۶۶	285,152	717,742	541,284	453,470
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۲۰	#*	آنتی بادی Anti-Diphtheria (Each Class)	۱.۳۷	۰.۳۸	۰.۹۹	170,537	429,021	323,784	271,200
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۲۵	#*	آنتی بادی (Anti-GM۱, Anti-Ganglioside Each Class)	٤.۱۱	۱.۱۳	۲.۹۸	511,792	1,288,258	971,484	813,890

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۳۰	#*	آنتی بادی (Anti-Acetylcholine Receptor Each Class)	۹.۱٤	۲.۵۱	۶.۶۳	1,138,199	2,865,237	2,160,468	1,810,050
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۳۱	#*	آنتی بادی Anti MuSK (Muscle-Specific Kinase)	٤.۹	۰.٤	٤.۵	627,310	1,649,070	1,170,720	997,800
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۳۲	#*	آنتی بادی Acetyl coline receptor Ab	۱.۸	۰.۳	۱.۵	227,670	587,490	428,040	362,100
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۳۵	#*	اندازه‌گیری کمّی Inhibin A	۶.۸۶	۱.۸۹	٤.۹۷	854,161	2,149,763	1,621,452	1,358,350
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵٤۰	#*	اندازه‌گیری کمّی Leptin	۶.۸۶	۱.۸۹	٤.۹۷	854,161	2,149,763	1,621,452	1,358,350
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵٤۵	#*	آنتی بادی Anti-Tetanus (Each Class)	۱.۳۷	۰.۳۸	۰.۹۹	170,537	429,021	323,784	271,200
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۵۰	#*	آنتی بادی Anti Lyme(IgG)	۲.۱۵	۰.۵۹	۱.۵۶	267,746	674,040	508,212	425,790
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۵۱	#*	آنتی بادی Anti Lyme(IgM)	۲.۱۵	۰.۵۹	۱.۵۶	267,746	674,040	508,212	425,790
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۵۵	#*	اندازه‌گیری کمّی NGAL (Neutrophil gelatinase associated lipocalin)	۳.۳۵	۰.۲۵	۳.۱	429,300	1,130,230	800,700	682,850
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۶۰	#*	تجسس آنتی ژن H pylori در مدفوع	۲	۰.۵۵	۱.٤۵	249,045	626,875	472,740	396,050
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۶۵	#*	اندازه گیری کمّی Interleukins؛ هر کدام	۱.۱٤	۰.۳۱	۰.۸۳	142,019	357,737	269,508	225,850
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۷۰	#*	P۱۶	۲.۸۶	۰.۷۹	۲.۰۷	356,071	896,013	675,972	566,250

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۷۵	#*	CISH (مانند داک و FDA با تکنیک قابل قبول)	۲۸.۵۸	۷.۸۶	۲۰.۷۲	3,558,844	8,957,984	6,755,448	5,659,540
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۸۰	#*	HPV Genotyping حداقل ۶ ژنوتیپ	۱۷.۱۵	٤.۷۲	۱۲.٤۳	2,135,493	5,375,005	4,053,696	3,396,020
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۸۵	#*	آزمایش (Mixed antiglobulin reaction test) MAR (IgG)	۲.۱	۰.۵۸	۱.۵۲	261,452	657,920	496,344	415,780
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۹۰	#*	آزمایش (Mixed antiglobulin reaction test) MAR (IgA)	۲.۱	۰.۵۸	۱.۵۲	261,452	657,920	496,344	415,780
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۵۹۵	#*	آزمایش (Mixed antiglobulin reaction test) MAR (IgM)	۲.۱	۰.۵۸	۱.۵۲	261,452	657,920	496,344	415,780
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۱۰	#*	آزمایش Sperm Washing (Swim Down) Method	۳.۵۷	۰.۹۸	۲.۵۹	444,577	1,119,181	843,864	707,000
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۱۵	#*	آزمایش Sperm Washing (Swim Up) Method	۲.۸۶	۰.۷۹	۲.۰۷	356,071	896,013	675,972	566,250
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۲۰	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Borrelia (IgG)	۲.۹۵	۰.۸۱	۲.۱٤	367,364	924,790	697,308	584,210
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۲۱	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی (Anti-Borrelia IgM)	۲.۹۵	۰.۸۱	۲.۱٤	367,364	924,790	697,308	584,210
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۲۵	#*	آنتی بادی Anti-Tissue Transglutamiase (IgA)	۱.۵۶	۰.٤۳	۱.۱۳	194,237	488,843	368,724	308,890
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۲۶	#*	آنتی بادی Anti-Tissue Transglutamiase (IgG)	۱.۵۶	۰.٤۳	۱.۱۳	194,237	488,843	368,724	308,890
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۳۰	#*	آنتی بادی Anti-TPO (Anti-Thyroid peroxidase)	۱.۸۵	۰.۵۱	۱.۳٤	230,344	579,710	437,268	366,310

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۳۵	#*	تجسس آنتی ژن C. difficile در مدفوع	٤.٤٤	۱.۲۲	۳.۲۲	552,898	1,391,782	1,049,496	879,260
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶٤۰	#*	اندازه گیری کمّیCalprotectin	۷.٤۱	۲.۰٤	۵.۳۷	922,671	2,322,303	1,751,472	1,467,300
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶٤۵	#*	تجسس Clostridum difficile toxin A&B	۵.۹۲	۱.۶۳	٤.۲۹	737,137	1,855,311	1,399,284	1,172,250
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۵۰	#	CMV Ag به روش IF	٤.۱٤	۱.۱٤	۳	515,496	1,297,452	978,552	819,780
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۵۵	#*	اندازه‌گیری کمّی Human Epididymis Protein ٤, HE٤	۵.۵	۰.۶	٤.۹	701,390	1,832,950	1,312,080	1,115,600
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۶۰	#*	اندازه گیری کمّی (N-NT-PRO-BNP terminal of the prohormone brain natriuretic peptide)	۱۰.۳۶	۲.۸۵	۷.۵۱	1,290,035	3,247,093	2,448,780	2,051,510
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۶۵	#*	تجسس (Nuclear matrix protein ۲۲ NMP۲۲)	۵.۰٤	۱.۳۹	۳.۶۵	627,521	1,579,247	1,191,252	997,930
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۷۰	#*	اندازه گیری Pro-calcitonin	۶.۶۶	۱.۸۳	٤.۸۳	829,347	2,087,673	1,574,244	1,318,890
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۷۵	#*	آنتی بادی (Anti-Scl ۷۰ (Topoisomerase ۱	۲.۵۸	۰.۷۱	۱.۸۷	321,259	808,609	609,828	510,890
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۸۰	#*	آزمایش Xylocaine	۰.۵۶	۰.۱۵	۰.٤۱	69,805	176,003	132,420	111,010
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۸۲	#	اندازه‌گیری کمّی اینترفرون گاما	۱۸	٤	۱٤	2,258,600	5,755,400	4,267,200	3,592,000
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۸٤	#*	اندازه‌گیری کمّی گالاکتومانان	۱۷	٤	۱۳	2,129,100	5,409,100	4,027,200	3,386,000

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۸۶	#*	تست آلرژن ۳۰ پانلی	۱۶	۳	۱۳	2,017,700	5,182,300	3,800,400	3,209,000
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۹۶	#*	آزمایش آدامز شامل آنتی ژن یا آنتی بادی	۶	۱	۵	758,900	1,958,300	1,426,800	1,207,000
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۹۸	#*	تجسس کریپتوکوکوس نئوفورمنس به روش لاتکس	۱۲	۳	۹	1,499,700	3,797,100	2,840,400	2,385,000
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۶۹۹	#*	آنتی بادی Anti Insulin	۰.۷۵	۰.۲	۰.۵۵	93,505	235,825	177,360	148,700
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۰۰	#*	آنتی بادی فاکتور داخلی Anti Intrinsic factor	۰.۸	۰.۲	۰.۶	99,980	253,140	189,360	159,000
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۰۱	#*	آنتی بادی Anti GAD	۱.۸	۰.٤	۱.٤	225,860	575,540	426,720	359,200
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۰۲	#*	آنتی بادی Anti TSH receptor	۱.۸	۰.٤	۱.٤	225,860	575,540	426,720	359,200
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۰۳	#*	آنتی بادی Aquaporin ٤	۲.۹	۰.٤	۲.۵	368,310	956,470	690,720	585,800
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۰٤	#*	آنتی بادی Aspergillus fumigatus Ab(IgG)	۰.۹	۰.۲	۰.۷	112,930	287,770	213,360	179,600
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۰۵	#*	آنتی بادی Aspergillus fumigatus Ab(IgM)	۰.۹	۰.۲	۰.۷	112,930	287,770	213,360	179,600
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۰۶	#*	آنتی بادی Anti neuronal	۸.۵	۲.۵	۶	1,055,500	2,644,800	2,007,000	1,678,500
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۰۷	#*	آنتی بادی S-۱۰۰	۲.۵	۰.٤	۲.۱	316,510	817,950	594,720	503,400

سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۰۸	#*	آنتی بادی Islet cell Ab	۲.۵	۰.٤	۲.۱	316,510	817,950	594,720	503,400
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۰۹	#*	Gangliozide Ab panel	۳.۲	۰.٤	۲.۸	407,160	1,060,360	762,720	647,600
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۱۰	#*	Myositis Ab panel	۵.۲	۰.٤	٤.۸	666,160	1,752,960	1,242,720	1,059,600
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۱۱	#*	اندازه گیری کمّی TNF-A	۲.۲	۰.۳	۱.۹	279,470	726,010	524,040	444,500
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۱۲	#*	اندازه گیری کمّی(Tumor growth) TGF-۱ factor	۲.۲	۰.٤	۱.۸	277,660	714,060	522,720	441,600
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۱۳	#*	آنتی بادی Anti histon	۰.۸	۰.۲	۰.۶	99,980	253,140	189,360	159,000
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۱٤	#*	آنتی بادی Anti-NMDA receptor	۳	۰.۶	۲.٤	377,640	967,200	712,080	600,600
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۱۵	#*	Antibodies against neuronal antigen (۱۲آنتی ژن)	۷.۲	۱	۶.۲	914,300	2,373,860	1,714,800	1,454,200
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۱۶	#*	اندازه گیری کمّی MBL (Mannose-Binding Lectin) به روش ایمونواسی	۳.۲	۰.۳	۲.۹	408,970	1,072,310	764,040	650,500
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۱۷	#*	آنتی بادی Anti C۱q	۲	۰.٤	۱.۶	251,760	644,800	474,720	400,400
سرولوژی و ایمنولوژی	۸۰۳۷۲۰	#*	سایر آزمایش های سرولوژی و ایمونولوژی که در فهرست خدمات مشخص نشده اند	۰.۹۲	۰.۲٤	۰.۶۸	114,796	289,916	217,632	182,560

میکروب‌شناسی	۸۰۴۰۰۰	#	آزمایش کشت ادرار، کلنی کانت و آنتی‌بیوگرام، از نظر عوامل میکروبی	۰.۴۲	۰.۱۹	۰.۲۳	50,951	122,741	98,292	81,010
میکروب‌شناسی	۸۰۴۰۰۵	#	آزمایش کشت مدفوع و آنتی‌بیوگرام، از نظر عوامل میکروبی	۰.۸۹	۰.۴۱	۰.۴۸	107,834	259,212	208,188	171,450
میکروب‌شناسی	۸۰۴۰۱۰	#	آزمایش کشت خون و آنتی‌بیوگرام، هر نوبت	۱.۰۷	۰.۴۶	۰.۶۱	130,239	315,571	250,728	207,080
میکروب‌شناسی	۸۰۴۰۱۵	#	آزمایش کشت گلو از نظر عوامل باکتریایی	۰.۸۹	۰.۳۹	۰.۵	108,196	261,602	208,452	172,030
میکروب‌شناسی	۸۰۴۰۲۰	#	آزمایش کشت عامل سالک (لیشمانیا)	۰.۹۵	۰.۳	۰.۶۵	117,595	293,135	224,040	187,000
میکروب‌شناسی	۸۰۴۰۳۰	#	آزمایش کشت بی‌هوازی (مانند مایع آسیت و مایع پلور)	۱.۰۴	۰.۴۲	۰.۶۲	127,078	309,962	244,056	202,060
میکروب‌شناسی	۸۰۴۰۳۵	#	آزمایش کشت ترشحات عمومی (مثل گوش، بینی، زخم) از نظر عوامل میکروبی	۰.۴۶	۰.۲	۰.۲۶	55,950	135,398	107,760	88,960
میکروب‌شناسی	۸۰۴۰۴۰	#	آزمایش کشت ترشحات واژن از نظر عوامل میکروبی	۰.۴۶	۰.۲	۰.۲۶	55,950	135,398	107,760	88,960
میکروب‌شناسی	۸۰۴۰۴۵	#	آزمایش تعیین گروه شیگلا	۰.۴۸	۰.۱۳	۰.۳۵	59,807	150,689	113,484	95,110
میکروب‌شناسی	۸۰۴۰۵۰	#	آزمایش کیفی اوره‌آز روی بافت برای هلیکوباکتر پیلوری	۰.۱۴	۰.۰۵	۰.۰۹	17,225	42,507	32,940	27,390
میکروب‌شناسی	۸۰۴۰۶۰	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم و کشت هلیکوباکتر	۰.۶۹	۰.۲۳	۰.۴۶	85,192	211,462	162,564	135,470
میکروب‌شناسی	۸۰۴۰۶۵	#	آزمایش کشت کلامیدیا	۰.۷۱	۰.۲۵	۰.۴۶	87,420	215,998	167,100	139,010
میکروب‌شناسی	۸۰۴۰۷۰	#	آزمایش کشت مایکوپلاسما و یا اوراپلاسما	۱.۳۱	۰.۳۶	۰.۹۵	163,129	410,633	309,648	259,420
میکروب‌شناسی	۸۰۴۰۷۵	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی BK (باسیل کخ) به روش اسید فست	۲.۲۲	۱.۰۶	۱.۱۶	268,304	642,116	518,808	426,580

میکروب‌شناسی	۸۰٤۰۸۰	#	آزمایش کشت و آنتی‌بیوگرام میکروب سل (حداقل با استفاده از ۳ نوع آنتی بیوتیک)	۶.۳۸	۳.٤۸	۲.۹	763,222	1,793,534	1,485,264	1,213,360
میکروب‌شناسی	۸۰٤۰۸۵	#	آزمایش آنتی بیوگرام میکروب سل	٤.۸۸	۱.۰۲	۳.۸۶	613,498	1,568,054	1,157,736	975,700
میکروب‌شناسی	۸۰٤۰۹۰	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم برای عوامل قارچی	۰.۲٤	۰.۱	۰.۱٤	29,270	71,162	56,280	46,540
میکروب‌شناسی	۸۰٤۰۹۵	#	آزمایش کشت اختصاصی از نظر عوامل قارچی	۰.۷۷	۰.۳۱	۰.٤۶	94,104	229,606	180,708	149,630
میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۰۰	#	آزمایش مدفوع برای تجسس میکروسکوپی انگل (با روشهای مستقیم و تغلیظی) هر نوبت	۰.۲٤	۰.۱۲	۰.۱۲	28,908	68,772	56,016	45,960
میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۰۵	#	آزمایش تجسس خون مخفی در مدفوع هر نوبت	۰.۱۸	۰.۱	۰.۰۸	21,500	50,384	41,880	34,180
میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۱۰	#	آزمایش نوار چسب اسکاچ	۰.۱۶	۰.۰۵	۰.۱۱	19,815	49,433	37,740	31,510
میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۱۵	#	تجسس میکروسکوپی جهت تجسس حشره گال	۰.۲۸	۰.۱۱	۰.۱۷	34,269	83,819	65,748	54,490
میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۲۰	#	اندازه‌گیری کمّی چربی تام مدفوع (۲٤ تا ٤۸ ساعته)	۰.۸۲	۰.۲۵	۰.۵۷	101,665	254,091	193,500	161,670
میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۲۵	#	تشخیص عوامل ویروسی با استفاده از کشت سلولی	۱۰.۱۹	۱.۵۵	۸.۶٤	1,291,550	3,343,572	2,425,140	2,054,190
میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۳۰		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0	0
میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۳۵		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0	0

میکروب‌شناسی	۸۰۴۱۴۰	#*	آزمایش افتراقی BK	۱.۵۷	۰.۴۳	۱.۱۴	195,532	492,306	371,124	310,950
میکروب‌شناسی	۸۰۴۱۴۵	#*	کشت آمیب	۰.۳۹	۰.۱۱	۰.۲۸	48,514	121,912	92,148	77,150
میکروب‌شناسی	۸۰۴۱۵۰	#*	کشت ترشح گلو از نظر دیفتری	۰.۶۵	۰.۱۸	۰.۴۷	80,917	203,585	153,624	128,680
میکروب‌شناسی	۸۰۴۱۵۵	#*	کشت لیستریا	۰.۵	۰.۱۴	۰.۳۶	62,216	156,420	118,152	98,940
میکروب‌شناسی	۸۰۴۱۶۰	#*	کشت بروسلا روی محیط کاستانیدا	۰.۶۵	۰.۱۸	۰.۴۷	80,917	203,585	153,624	128,680
میکروب‌شناسی	۸۰۴۱۶۵	#	آزمایش اوره تنفسی (UBT (Urea Breath Test با استفاده از کربن۱۳ یا ۱۴	۶.۶	۱.۸	۴.۸	822,120	2,070,480	1,560,240	1,307,400
میکروب‌شناسی	۸۰۴۱۷۰	#*	آزمایش E- Test برای هر آنتی بیوتیک	۲.۶۲	۰.۷۲	۱.۹	326,258	821,266	619,296	518,840
میکروب‌شناسی	۸۰۴۱۷۵	#*	تشخیص عوامل بیماری‌زا با تکنیک فلورسنت	۱.۴۹	۰.۴۱	۱.۰۸	185,534	466,992	352,188	295,050
میکروب‌شناسی	۸۰۴۱۸۰	#	تجسس میکروسکوپی مستقیم برای جسم لیشمن (Leishman Body)	۰.۴۱	۰.۱۱	۰.۳	51,104	128,838	96,948	81,270
میکروب‌شناسی	۸۰۴۱۸۱	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی از خون (روش غیر دستگاهی) (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۱.۱	۰.۳	۰.۸	137,020	345,080	260,040	217,900

میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۸۲	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی از خون (روش دستگاهی) (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۳.۱	۱	۲.۱	383,350	954,030	730,800	609,600
میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۸۳	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت زخم (حداقل چهار نمونه) (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۰.۸	۰.۲۵	۰.۵۵	99,075	247,165	188,700	157,550

میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۸٤	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت نمونه ادرار (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۰.۵	۰.۱۵	۰.۳۵	62,035	155,225	118,020	98,650
میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۸۵	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت نمونه مدفوع (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۰.۷	۰.۲	۰.۵	87,030	218,510	165,360	138,400

میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۸۶	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت نمونه تنفسی (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۰.۷	۰.۲	۰.۵	87,030	218,510	165,360	138,400
میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۸۷	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی مایعات استریل بدن (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۱	۰.۳	۰.۷	124,070	310,450	236,040	197,300

میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۸۸	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی سایر نمونه های بالینی (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۰.۷	۰.۲	۰.۵	87,030	218,510	165,360	138,400
میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۸۹	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم بی هوازی در نمونه های بالینی (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۲.۳	۰.۷	۱.۶	285,180	712,840	542,760	453,500

میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۹۰	#*	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی با رشد سریع (روش Traditional) (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۱.۶	۰.۵	۱.۱	198,150	494,330	377,400	315,100
میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۹۱	#*	نتشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی با رشد سریع (به روش هایی نظیر Microwell strip) (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۲.۳	۰.۷	۱.۶	285,180	712,840	542,760	453,500

میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۹۲	#*	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی پر نیاز (بروسلا ، هموفیلوس، نایسریا و سایر) (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۲.۳	۰.۷	۱.۶	285,180	712,840	542,760	453,500
میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۹۳	#*	نتشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم مثبت (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۱.۲	۰.٤	۰.۸	148,160	367,760	282,720	235,600

میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۹٤	#*	رنگ آمیزی گرم برای هر نمونه و یا کلنی ایزوله شده (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۰.۳۵	۰.۱	۰.۲۵	43,515	109,255	82,680	69,200
میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۹۵	#*	تعیین مقاومت میکروبی (هر دیسک) (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۰.۱۲	۰.۰٤	۰.۰۸	14,816	36,776	28,272	23,560

میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۹۶	#*	نتشخیص فنوتیپیک ESBL (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۰.۸	۰.۲	۰.۶	99,980	253,140	189,360	159,000
میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۹۷	#*	نتشخیص فنوتیپیک کارباپنم از (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۱.۱	۰.۳	۰.۸	137,020	345,080	260,040	217,900

میکروب‌شناسی	۸۰٤۱۹۸	#*	نتشخیص فنوتیپیک Amp C (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	۱	۰.۳	۰.۷	124,070	310,450	236,040	197,300
میکروب‌شناسی	۸۰٤۲۰۱	#*	تشخیص مولکولی MRSA (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	٤.۵	۱	۳.۵	564,650	1,438,850	1,066,800	898,000

میکروب‌شناسی	۸۰۴۲۰۲	#*	تشخیص مولکولی VRE (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	٤.٥	١	٣.٥	564,650	1,438,850	1,066,800	898,000
میکروب‌شناسی	۸۰۴۲۰۳	#*	تشخیص مولکولی کارباپنم آز (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	٤.٥	١	٣.٥	564,650	1,438,850	1,066,800	898,000

میکروب‌شناسی	۸۰۴۲۰۴	#*	تشخیص مولکولی ESBL (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	٤.٥	١	٣.٥	564,650	1,438,850	1,066,800	898,000
میکروب‌شناسی	۸۰۴۲۰۶	#*	تشخیص مولکولی Amp C (پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک - اضافه شدن کد میکروب شناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستان ها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاه های میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تایید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می باشد)	٤.٥	١	٣.٥	564,650	1,438,850	1,066,800	898,000
آزمایشهای متفرقه	۸۰٤٤۰۰	#	آزمایش کامل مایع منی (Semen Analysis) شامل ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم بطور کامل به روش دستی	٠.٥٥	٠.٣	٠.٢٥	65,795	154,615	128,040	104,600

آزمایشهای متفرقه	۸۰٤٤۰۵	#	آزمایش کامل مایع منی (Semen Analysis) شامل ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم بطور کامل به روش دستی بطور کامل دستگاه خودکار	۱.۱	۰.۲	۰.۹	138,830	357,030	261,360	220,800
آزمایشهای متفرقه	۸۰٤٤۱۰	#	اندازه‌گیری فروکتوز مایع منی	۰.۱۷	۰.۰٤	۰.۱۳	21,291	54,091	40,272	33,860
آزمایشهای متفرقه	۸۰٤٤۱۵	#	آزمایش بعد از مقاربت (PCT)	۰.۳۹	۰.۱۶	۰.۲۳	47,609	115,937	91,488	75,700
آزمایشهای متفرقه	۸۰٤٤۲۰	#	آزمایش روتین مایعات بدن: شامل گلوکز، پروتئین و تجسس میکروسکوپی و شمارش سلولها در مایع مغزی نخاع، مایع مفاصل، مایع آسیت، مایع پلور و سایر مایعات بدن	۰.۵۲	۰.۲۷	۰.۲۵	62,453	147,811	121,236	99,290
آزمایشهای متفرقه	۸۰٤٤۲۵	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم ترشحات و رنگ آمیزی (مانند ترشحات گوش، بینی، واژینال و غیره)	۰.۲۲	۰.۰۸	۰.۱٤	27,042	66,626	51,744	43,000
آزمایشهای متفرقه	۸۰٤٤۳۰	*#	آزمایش Hypo Osmotic Swelling (HOS)	۲.۸۷	۰.۷۵	۲.۱۲	358,090	904,256	678,900	569,470
آزمایشهای متفرقه	۸۰٤٤۳۵	*#	آزمایش تشخیص پارگی کیسه آب جنین	۶.۱	۰.۵۵	۵.۵۵	779,995	2,046,705	1,456,740	1,240,650
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۰۰	#	استخراج DNA	۵	۱	٤	629,400	1,612,000	1,186,800	1,001,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۰۵	#	استخراج RNA	۷	۱	۶	888,400	2,304,600	1,666,800	1,413,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۱۰	#	شناسایی کروموزوم حامل جهش از طریق PCR/RFLP یا بررسی حذف از طریق PCR یا بررسی تکرارهای ژنومی(مثلا VNTR) یا تعیین جهش با روش PCR	۵	۱	٤	629,400	1,612,000	1,186,800	1,001,000

آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۱۵	#	بررسی متیلاسیون به روش PCR	۲	۰.۵	۱.۵	249,950	632,850	473,400	397,500
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۲۵	#	دات بلات یا اسلات بلات	۱۰	۲	۸	1,258,800	3,224,000	2,373,600	2,002,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۳۰	#	بررسی میکرودلسیون ها با ترکیبی از PCR و ساترن بلات یا MLPA	۲۵	۶	۱۹	3,128,900	7,940,500	5,920,800	4,976,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۳۵		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0	0
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۴۵	#	بررسی تکرارهای ژنومی	۱۴.۳۷	۳.۷۵	۱۰.۶۲	1,793,040	4,528,206	3,399,300	2,851,470
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۵۰		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0	0
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۶۵		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0	0
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۷۰	#	تعیین توالی یک آمپلیکن (تعداد آمپلیکن ها بر اساس نوع بیماریها تعیین می گردد)	۷	۱.۵	۵.۵	879,350	2,244,850	1,660,200	1,398,500
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۷۵		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0	0
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۷۹	#	استفاده از PCR کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زا	۳۲	۷	۲۵	4,017,300	10,245,100	7,587,600	6,389,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۸۰	#	استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زا	۳۵	۸	۲۷	4,387,700	11,164,500	8,294,400	6,978,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۸۱	#	استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار HIV	۳۵	۸	۲۷	4,387,700	11,164,500	8,294,400	6,978,000

آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۸۲	#	استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیت C	۳۵	۸	۲۷	4,387,700	11,164,500	8,294,400	6,978,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۸۳	#	استفاده از PCR کمی برای تعیین بار CMV	۳۲	۷	۲۵	4,017,300	10,245,100	7,587,600	6,389,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۸٤	#	استفاده از PCR کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیت B	۳۲	۷	۲۵	4,017,300	10,245,100	7,587,600	6,389,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۸۵		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0	0
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۸۶	#	RT/PCR کمی برای ژنتیک پزشکی	۳۵	۸	۲۷	4,387,700	11,164,500	8,294,400	6,978,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۹۰	#	PCR کیفی برای CMV	٤.۵	۱	۳.۵	564,650	1,438,850	1,066,800	898,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۹۲	#	PCR کیفی برای MTB	٤.۵	۱	۳.۵	564,650	1,438,850	1,066,800	898,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۹٤	#	PCR کیفی برای HBV	٤.۵	۱	۳.۵	564,650	1,438,850	1,066,800	898,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۹۶	#	PCR کیفی برای HSV	٤.۵	۱	۳.۵	564,650	1,438,850	1,066,800	898,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۹۷	#	PCR کیفی برای سایر عوامل بیماری زا	٤.۵	۱	۳.۵	564,650	1,438,850	1,066,800	898,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۰۹۸	#	PCR/RT کیفی برای ویروسهای JC/BK	٤.۵	۱	۳.۵	564,650	1,438,850	1,066,800	898,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۱۰۰	#	PCR/RT کیفی برای HIV	۱۱	۳	۸	1,370,200	3,450,800	2,600,400	2,179,000

آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۱۰۲	#	RT/PCR کیفی برای ویروس هپاتیت C	۱۱	۳	۸	1,370,200	3,450,800	2,600,400	2,179,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۱۰٤	#	RT/PCR کیفی برای سایر عوامل بیماری زا	۱۱	۳	۸	1,370,200	3,450,800	2,600,400	2,179,000
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۱۰۵	#	HLAABDR به روش PCR با ۹۶ پرایمر	۵۲.۵	۱٤.۵	۳۸	6,536,300	16,448,000	12,408,600	10,394,500
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۱۰۶	*#	HLA ABC به روش PCR با ۹۶ پرایمر	۵۲.۵	۱٤.۵	۳۸	6,536,300	16,448,000	12,408,600	10,394,500
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۱۰۷	#	تعیین پرایمرها با استفاده از PCR برای تشخیص آلل های DQBI,DQAL,HLA هر یک به تنهایی	۳.۵۵	۰.۹	۲.۶۵	443,435	1,121,815	840,120	705,200
آزمایشات ژنتیک مولکولی	۸۰۵۱۰۸	#	تعیین پرایمرها با استفاده از PCR برای تشخیص آلل‌های DRB۳,DRB۲,DRB۱,HLA هر یک به تنهایی	۳.۵۵	۰.۹	۲.۶۵	443,435	1,121,815	840,120	705,200
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۰۰	*#	جستجو و تعیین مقدار هر یک از سموم در خون و سایر نمونه‌ها	۲.۷۸	۰.۹۶	۱.۸۲	342,634	847,994	654,528	544,840
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۰۵	*#	آزمایش تشخیصی از لکه‌های خون	۱.۸۲	۰.۶۳	۱.۱۹	224,287	554,981	428,484	356,650
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۱۰	*#	آزمایش کامل سم شناسی روی مواد غذایی یا امعاء و احشاء	۱۱.۹	٤.۱۲	۷.۷۸	1,466,478	3,628,630	2,801,616	2,331,920
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۱۵	*#	آزمایش مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت	۹.٤۸	۳.۲۸	۶.۲	1,168,292	2,890,964	2,231,904	1,857,760
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۲۰	*#	آزمایش مواد غذایی برای هر آزمایش	۲.۳۸	۰.۸۲	۱.۵۶	293,368	726,204	560,376	466,500
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۲۵	*#	تعیین گروه خون لکه‌ها و مو و تجسس اسپرم	۱.۱۸	۰.٤۱	۰.۷۷	145,389	359,639	277,788	231,190

پزشکی قانونی	۸۰۶۰۳۰	#*	تشخیص CO در نمونه خون جسد	۱.۱۸	۰.۴۱	۰.۷۷	145,389	359,639	277,788	231,190
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۳۵	#*	تعیین نوع دارو و ماده مخدر در ادرار جسد	۳.۹۵	۱.۳۷	۲.۵۸	486,728	1,204,170	929,916	773,970
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۴۰	#*	تعیین نوع دارو و ماده مخدر در خون جسد	۳.۹۵	۱.۳۷	۲.۵۸	486,728	1,204,170	929,916	773,970
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۴۵	#*	تعیین گروه ABH	۰.۶۴	۰.۲۲	۰.۴۲	78,898	195,342	150,696	125,460
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۵۰	#*	بررسی خویشاوندی از طریق بررسی ۱۶ منطقه STR مولکول DNA به ازای هر فرد	۱۶.۰۸	۴.۴۲	۱۱.۶۶	2,002,358	5,040,314	3,800,856	3,184,300
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۵۵	#*	بررسی خویشاوندی از طریق بررسی DNA میتوکندری به ازای هر نفر	۱۷.۷	۴.۸۷	۱۲.۸۳	2,204,003	5,547,545	4,183,716	3,504,970
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۶۰	#*	بررسی خویشاوندی از طریق بررسی YSTR به ازای هر نفر	۲۰.۹	۵.۷۵	۱۵.۱۵	2,602,475	6,550,545	4,940,100	4,138,650
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۶۵	#*	تطبیق نمونه‌ها از طریق DNA Typing به ازای هر نمونه	۱۶.۰۸	۴.۴۲	۱۱.۶۶	2,002,358	5,040,314	3,800,856	3,184,300
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۷۰	#*	تطبیق نمونه‌ها از طریق Y-STR به ازای هر نمونه	۲۰.۹	۵.۷۵	۱۵.۱۵	2,602,475	6,550,545	4,940,100	4,138,650
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۷۵	#*	تعیین توالی نوکلئوتیدها در هر نمونه	۹.۶۵	۲.۶۵	۷	1,201,710	3,025,120	2,281,020	1,911,050
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۸۰	#*	تعیین گروه خون لکه و مو	۱.۲۸	۰.۳۵	۰.۹۳	159,425	401,439	302,580	253,530
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۸۵	#*	تجسس اسپرم در البسه و سواب‌ها	۱.۲۸	۰.۳۵	۰.۹۳	159,425	401,439	302,580	253,530
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۹۰	#*	تعیین گروه خونی اسپرم	۱.۱۳	۰.۳۱	۰.۸۲	140,724	354,274	267,108	223,790
پزشکی قانونی	۸۰۶۰۹۵	#*	آنتی بادی پلاکتی به روش الایزا	۱.۱۳	۰.۳۱	۰.۸۲	140,724	354,274	267,108	223,790
پزشکی قانونی	۸۰۶۱۰۰		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0	0

تست‌های غربالگری	۸۰۶۲۰۰	#*	دابل مارکر برای غربالگری سندرم داون شامل (PADA+FreeBeta)	٤.٩٧	١.٣٧	٣.۶	618,818	1,557,396	1,174,716	984,090
تست‌های غربالگری	۸۰۶۲۰۵	#*	تریپل مارکر برای غربالگری سندروم داون (aFP+Beta titer+unconjocated Estriol)	۶.٣٩	١.٧۶	٤.۶٣	795,649	2,002,537	1,510,368	1,265,300
تست‌های غربالگری	۸۰۶۲۱۰	#*	کوادروپل مارکر برای غربالگری سندروم داون شامل inhibiniA+ aFP+ Beta titer+Unconjucated Estriol	١٤	٣.٨۵	١٠.١۵	1,743,315	4,388,125	3,309,180	2,772,350
تشخیص پیش از تولد بیماری‌های ژنتیک	۸۰۶۵۰۵	#	بتا تالاسمی/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین	۵۵	۲۵	۳۰	6,670,000	16,059,000	12,870,000	10,605,000
تشخیص پیش از تولد بیماری‌های ژنتیک	۸۰۶۵۰۷	#	آلفا تالاسمی/ مرحله اول تعیین وضعیت جنین	۵۵	۲۵	۳۰	6,670,000	16,059,000	12,870,000	10,605,000
تشخیص پیش از تولد بیماری‌های ژنتیک	۸۰۶۵۱۵	#	آتروفی عضلانی اسپینال(SMA) نوع ۱و۲ / مرحله دوم تعیین وضعیت جنین	۵۵	۲۵	۳۰	6,670,000	16,059,000	12,870,000	10,605,000
تشخیص پیش از تولد بیماری‌های ژنتیک	۸۰۶۵۲۵	#	آنمی داسی شکل (Sickle Cell Anemia) / مرحله دوم تعیین وضعیت جنین	۵۵	۲۵	۳۰	6,670,000	16,059,000	12,870,000	10,605,000
تشخیص پیش از تولد بیماری‌های ژنتیک	۸۰۶۵۳۵	#	بیماری‌های ناشی از تکرارها(X) شکننده، هانتینگتون، دیستروفی، میوتونیک/ مرحله دوم تعیین وضعیت نهایی جنین	۵۵	۲۵	۳۰	6,670,000	16,059,000	12,870,000	10,605,000

تشخیص پیش از تولد بیماری‌های ژنتیک	۸۰۶۵۴۵	#	بیماری‌های نقص های انعقادی (هموفیلی B,A) / مرحله دوم تعیین جنسیت (برای بقیه موارد بیماری های انعقادی غیر از هموفیلی A,B این مرحله قابل محاسبه نیست و فقط مرحله سوم به عنوان مرحله دوم مانند بقیه بیماری ها محاسبه شوند)	۱۸	۹	۹	2,168,100	5,157,900	4,201,200	3,447,000
تشخیص پیش از تولد بیماری‌های ژنتیک	۸۰۶۵۵۰	#	بیماری‌های نقص های انعقادی (هموفیلی B,A) / تعیین وضعیت نهایی جنین (برای سایر بیماری های نقص انعقادی این مرحله به عنوان مرحله دوم محاسبه شود)	۵۵	۲۵	۳۰	6,670,000	16,059,000	12,870,000	10,605,000
تشخیص پیش از تولد بیماری‌های ژنتیک	۸۰۶۵۶۰	#	بیماری‌هایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله دوم تعیین نوع جنسیت	۱۸	۹	۹	2,168,100	5,157,900	4,201,200	3,447,000
تشخیص پیش از تولد بیماری‌های ژنتیک	۸۰۶۵۶۵	#	بیماری‌هایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله سوم تعیین وضعیت نهایی جنین	۵۵	۲۵	۳۰	6,670,000	16,059,000	12,870,000	10,605,000
تشخیص پیش از تولد بیماری‌های ژنتیک	۸۰۶۵۷۵	#	PKU مرحله دوم	۵۵	۲۵	۳۰	6,670,000	16,059,000	12,870,000	10,605,000
تشخیص پیش از تولد بیماری‌های ژنتیک	۸۰۶۵۸۰	*	تعیین وضعیت نهایی جنین برای سایر بیماری ها	۵۵	۲۵	۳۰	6,670,000	16,059,000	12,870,000	10,605,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۰۰۰	#	پذیرش نمونه‌های سیتوپاتولوژی شامل ثبت و دریافت نمونه و گزارش و نگهداری آن	۰.۲۱	۰	۰.۲۱	27,195	72,723	50,400	43,260
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۰۰۵	#	سیتوپاتولوژی مایعات، روش تغلیظ، اسمیر و بررسی به جز نمونه‌های حاصل از گردن رحم یا واژن	۲.۲	۱.۳۵	۰.۸۵	260,465	600,535	510,180	414,050
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۰۱۰	#	سیتوپاتولوژی، پزشکی قانونی (مانند اسپرم)	۱.۱	۰.۵۵	۰.۵۵	132,495	315,205	256,740	210,650
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۰۱۵	#	تعیین کروماتین جنسی، اجسام بار (Barr Bodies)	۱.۱٤	۰.۵۷	۰.۵۷	137,313	326,667	266,076	218,310
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۰۲۰	#	تعیین کروماتین جنسی، اسمیرخون محیطی، Drumsticks در PMN	۱.۰٤	۰.۵۲	۰.۵۲	125,268	298,012	242,736	199,160
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۰۲۶	#	سیتوپاتولوژی، اسمیرها، گردن رحم یا واژینال، تا ۳ اسمیر همراه با بررسی دقیق هورمونی (نظیر Index Estrogenic Maturation و Karyopynotic Index)	۱.۶	۰.۹	۰.۷	190,910	446,530	372,120	303,500
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۰۲۷	*#	Pap Liquid Based Smear	۳	۱	۲	370,400	919,400	706,800	589,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۰۳۰		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0	0
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۰۳۵	#	سیتوپاتولوژی نمونه ادرار	۲.۲	۱.۳۵	۰.۸۵	260,465	600,535	510,180	414,050
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۰٤۰		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0	0
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۰٤۵	#	بررسی میکروسکوپی و گزارش (FNA)	۶.۷	۵	۱.۷	777,150	1,722,710	1,542,000	1,235,200

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۰۵۰	#	بررسی میکروسکوپی آسپیراسیون مغز استخوان و گزارش آن (برای آسپیراسیون کد ۳۰۲۸۲۰ قابل گزارش و محاسبه می باشد)	۵.۵	٤	۱.۵	639,850	1,426,650	1,267,200	1,017,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۰۵۵	#	بررسی میکروسکوپی نمونه های بیوپسی و آسپیراسیون مغز استخوان (با یا بدون سل بلاک) و گزارش آن (برای آسپیراسیون کد ۳۰۲۸۲۰ قابل گزارش و محاسبه می باشد)	۷	۵	۲	816,000	1,826,600	1,614,000	1,297,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۰۹۰	#	عمل دی کلسیفیکاسیون	۰.۱۸	۰.۱۱	۰.۰۷	21,319	49,189	41,748	33,890
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۰۹۵	#	رنگ‌آمیزی اختصاصی، گروه ۱ برای میکروارگانیزم‌ها (مانند گریدلی، اسیدفست و متنامین سیلور)	۰.٤۶	۰.۲۳	۰.۲۳	55,407	131,813	107,364	88,090
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۰۰	#	رنگ‌آمیزی اختصاصی، گروه ۲ رنگ آمیزی‌های دیگر (مانند آهن و تری‌کروم)	۰.٤۶	۰.۲۳	۰.۲۳	55,407	131,813	107,364	88,090
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۰۵	#	هیستوشیمی برای تعیین ترکیبات شیمیایی (مانند مس و روی)	۰.٤۶	۰.۲۳	۰.۲۳	55,407	131,813	107,364	88,090
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۱۰	#	هیستوشیمی یا سیتوشیمی برای تعیین آنزیم‌های تشکیل‌دهنده؛ هر یک	۰.٤۶	۰.۲۳	۰.۲۳	55,407	131,813	107,364	88,090
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۱۵	#	رنگ‌آمیزی ایمنولوژی برای هر آنتی بادی ویروس DNA به روشFlow و IMAGE	۲.۵۸	۱.۲۹	۱.۲۹	310,761	739,299	602,172	494,070
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۲۰	#	مشاوره و گزارش لام هایی که در جای دیگری تهیه شده اند	٤.۵	٤.۵		501,300	1,020,600	1,020,600	796,500

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۲۵	#	مشاوره و گزارش مواردی که نیاز به تهیه لام دارند	۷.۵	۵.۵	۲	871,700	1,940,000	1,727,400	1,385,500
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۳۰	#	فروزن سکشن و مشاوره در اتاق عمل	۱۰.۶	۸	۲.۶	1,227,900	2,714,780	2,438,400	1,951,600
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۳۵	#	ایمونوهیستوشیمی (شامل ایمونوپراکسید از بافتی)، هر آنتی‌بادی	۵.۲	۳.۷	۱.۵	606,430	1,358,610	1,199,160	963,900
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۴۰	#	مطالعه ایمونوفلوئورسانس، هرآنتی بادی، روش مستقیم (ایمنو هیستوشیمی)	٤.۲	۲.۵	۱.۷	498,650	1,155,710	975,000	792,700
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱٤۵	#	مطالعه ایمونوفلوئورسانس، هر آنتی‌بادی، روش غیرمستقیم (ایمنو هیستوشیمی)	۲.۵	۱.۲۵	۱.۲۵	301,125	716,375	583,500	478,750
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۵۰	#	میکروسکوپ الکترونی، تشخیص	۱۲	٤	۸	1,481,600	3,677,600	2,827,200	2,356,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۵۵	#	میکروسکوپ الکترونی، اسکنینگ	۱۵	۵	۱۰	1,852,000	4,597,000	3,534,000	2,945,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۶۰	#	سطح ۱- آسیب شناسی تشریحی، تنها بررسی ظاهری بافت	۰.٤	۰.۲	۰.۲	48,180	114,620	93,360	76,600
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۶۱	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: فورسکین (پره پوس)، به جز نوزاد	۲	۱.۲۵	۰.۷۵	236,375	543,225	463,500	375,750
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۶۲	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: واریکوسل	۲	۱.۲۵	۰.۷۵	236,375	543,225	463,500	375,750
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۶۳	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: وازدفران، به جز عقیمی	۲	۱.۲۵	۰.۷۵	236,375	543,225	463,500	375,750

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۶٤	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ورید، واریکوزیتی	۲	۱.۲۵	۰.۷۵	236,375	543,225	463,500	375,750
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۶۵	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لوله فالوپ، عقیم سازی	۲	۱.۲۵	۰.۷۵	236,375	543,225	463,500	375,750
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۶۶	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: انگشتان دست/پا، آمپوتاسیون، تروماتیک	۲	۱.۲۵	۰.۷۵	236,375	543,225	463,500	375,750
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۶۷	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: فوراسکین (پره پوس)، نوزاد	۲	۱.۲۵	۰.۷۵	236,375	543,225	463,500	375,750
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۶۸	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ساک فتق، درمحل	۲	۱.۲۵	۰.۷۵	236,375	543,225	463,500	375,750
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۶۹	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ساک هیدروسل	۲	۱.۲۵	۰.۷۵	236,375	543,225	463,500	375,750
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۷۰	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پوست، ترمیم پلاستیک	۲	۱.۲۵	۰.۷۵	236,375	543,225	463,500	375,750

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۷۱	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: گانگلیون سمپاتیک	۲	۱.۲۵	۰.۷۵	236,375	543,225	463,500	375,750
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۷۲	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بیضه ها، اخته کردن (کاستراسیون)	۲	۱.۲۵	۰.۷۵	236,375	543,225	463,500	375,750
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۷۳	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مخاط واژن، تروما	۲	۱.۲۵	۰.۷۵	236,375	543,225	463,500	375,750
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۷٤	#	سطح ۲-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: وازدفران، عقیم سازی	۲	۱.۲۵	۰.۷۵	236,375	543,225	463,500	375,750
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۸۰	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سقط، القایی	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۸۱	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: آبسه	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۸۲	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: آنوریسم-شریانی/ بطنی	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۸۳	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: آنوس(مقعد)، تگ(زائده)	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۸٤	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: آپاندیس	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۸۵	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: شریان، پلاک آتروماتوس	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۸۶	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کیست غدد بارتولن	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۸۷	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بورسا، کیست	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۸۸	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بافت کارپال تانل	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۸۹	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: غضروف، تراشیدن	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۹۰	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کلستئاتوما	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۹۱	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ملتحمه، بیوپسی	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۹۲	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: قرنیه	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۹۳	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بافت کانترکچردوپوئیترین	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۹٤	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: فمور، به جز شکستگی	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۹۵	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: شقاق(فیسور)/فیستول	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۹۷	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کیسه صفرا	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۹۸	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: گانگلیون کیست	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۱۹۹	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: هماتوم	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۰۰	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: هموروئید	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۰۱	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: هیداتید مورگاگنی	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۰۲	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: دیسک بین مهره ای	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۰۳	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مفصل، لوزبادی	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۰٤	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: نوروما-مورتون/تروماتیک	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۰۵	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سینوس/کیست پایلونیدال	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۰۶	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پولیپ، التهابی-بینی/سینوس	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۰۷	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بافت نرم، دبریدمان	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۰۸	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: اسپرماتوسل	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۰۹	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: تاندون/تاندون شیت(غلاف)	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۱۰	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: زائده بیضه	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۱۱	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ترومبوس یا آمبولی	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۱۲	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لوزه و/یا آدنوئید	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۱۶	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سقط-خودبخود/فراموش شده	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۱۷	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: شریان، بیوپسی	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۱۸	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: اگزوستوز استخوان	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۱۹	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: انتهاها، آمپوتاسیون، ترماتیک	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۲۰	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لیومیوم، میومکتومی رحمی-بدون رحم	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۲۱	#	سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: جفت، به جز سه ماهه سوم	۶	٤	۲	704,600	1,599,800	1,387,200	1,120,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۳۰	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پستان، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۳۱	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پستان، ماموپلاستی کاهنده	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۳۲	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: برونش، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۳۳	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: سرویکس، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۳٤	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: کولون، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۳۵	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: دئودونوم، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۳۶	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: آندوسرویکس، کورتاژ/بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۳۷	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: آندومتر، کورتاژ/بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۳۸	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مری، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۳۹	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: لوله فالوپ، حاملگی نابجا و یا تشخیصی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲٤۰	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: سرفمور، شکستگی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲٤۱	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: انگشتان دست/پا، آمپوتاسیون، غیر تروماتیک	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲٤۲	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: لثه/مخاط دهان، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲٤۳	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: دریچه قلب	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲٤٤	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مفصل، رزکسیون	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲٤۵	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: حنجره، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۴۶	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: لب، بیوپسی/رزکسیون گوه ای(وج)	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۴۷	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: ریه، بیوپسی ترانس برونشیال	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۴۸	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مخاط بینی، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۴۹	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: نازوفارنکس/اوروفارنکس، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۵۰	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: ادنتوژنتیک / دنتال سیست	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۵۱	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: امنتوم (چادرینه)، بیوبسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۵۲	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تخمدان همراه یا بدون لوله، غیر نئوپلاستیک	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۵۳	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تخمدان، بیوپسی/رزکسیون گوه ای(وج)	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۵٤	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: غده پاراتیروئید	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۵۵	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پریتوان(صفاق)، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۵۶	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تومور هیپوفیز	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۵۷	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پلور/پریکارد- بیوپسی/بافت	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۵۸	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پولیپ، سرویکال/آندومتریال	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۵۹	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پولیپ، معده/روده کوچک	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۶۰	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پروستات، بیوپسی سوزنی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۶۱	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پروستات، تی یوآر(TUR)	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۶۲	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: غده بزاقی، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۶۳	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: سینوس، پارانازال بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۶٤	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: روده کوچک، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۶۵	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: بافت نرم، به جز تومور/توده/لیپوم/دبریدمان	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۶۶	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: طحال	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۶۷	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: معده، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۶۸	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: سینوویوم	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۶۹	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: بیضه، به جز تومور/ بیوپسی/اخته کردن(کاستراسیون)	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۷۰	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مجرای تیروگلوس/کیست شکاف برانکیال	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۷۱	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: زبان، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۷۲	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: لوزه، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۷۳	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: نای(تراشه)، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۷٤	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: حالب، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۷۵	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: اورترا(مجرای ادرار)، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۷۶	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مثانه، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۷۷	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: واژن، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۷۸	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: وولوا/لابیا، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۷۹	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: چشم، انوکلیشن	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۸۰	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: ریه، بیوپسی گوه ای(وج)	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۸۱	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: میوکارد، بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۸۲	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تومور ادونتوژنیک	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۸۳	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تخمدان با یا بدون لوله، نئوپلاستیک	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۸٤	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پانکراس بیوپسی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۸۵	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: جفت، سه ماهه سوم	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۸۶	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: پروستات، به جز رزکسیون رادیکال	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۸۷	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: غده بزاقی	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۸۸	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: روده کوچک، رزکسیون، به جز تومور	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۸۹	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: توده بافت نرم(به جز لیپوم)- بیوپسی / (اکسیژن) برداشتن ساده	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۹۰	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: تیروئید، توتال/لوب	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۹۱	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: حالب، رزکسیون	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۹۲	#	سطح ٤- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی(میکروسکوپی)شامل: مثانه، تی.یو.آر (TUR)	۸	۶	۲	927,400	2,053,400	1,840,800	1,474,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۹۵	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کلیه، بیوپسی	۱۰	۷	۳	1,168,300	2,626,500	2,307,600	1,857,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۹۶	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لنف نود، بیوپسی	۱۰	۷	۳	1,168,300	2,626,500	2,307,600	1,857,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۲۹۹	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پوست	۱۰	۷	۳	1,168,300	2,626,500	2,307,600	1,857,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۰۰	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: استخوان، بیوپسی یا کورتاژ	۱۰	۷	۳	1,168,300	2,626,500	2,307,600	1,857,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۰۱	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مغز، بیوپسی	۱۰	۷	۳	1,168,300	2,626,500	2,307,600	1,857,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۰۲	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مغز/مننژ، رزکسیون تومور	۱۰	۷	۳	1,168,300	2,626,500	2,307,600	1,857,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۰۳	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پستان، ماستکتومی-پارشیال/ساده	۱۰	۷	۳	1,168,300	2,626,500	2,307,600	1,857,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۰٤	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: سرویکس، کونیزاسیون(برداشتن مخاطی)	۱۰	۷	۳	1,168,300	2,626,500	2,307,600	1,857,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۰۵	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: انتهاها، آمپوتاسیون، غیر تروماتیک	۱۰	۷	۳	1,168,300	2,626,500	2,307,600	1,857,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۰۶	#	سطح ۵-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کبد، بیوپسی-سوزنی/گوه ای(وج)	۱۰	۷	۳	1,168,300	2,626,500	2,307,600	1,857,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۰۷	#	سطح۵- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مدیاستن، توده ای	۱۰	۷	۳	1,168,300	2,626,500	2,307,600	1,857,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۱۰	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: آدرنال، رزکسیون	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۱۲	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کلیه، نفروکتومی توتال/پارشیال	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۱۳	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: حنجره، پارشیال/توتال رزکسیون	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۱٤	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کبد، رزکسیون پارشیال	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۱۵	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لنف نود، رزکسیون رژیونال	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۱۷	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: رزکسیون استخوان	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۱۸	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پستان، ماستکتومی، به همراه عقده های لنفاوی ناحیه	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۱۹	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کولون، رزکسیون سگمنتال به علت تومور	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۲۰	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: کولون، رزکسیون توتال	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۲۱	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مری، رزکسیون پارشیال/توتال	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۲۲	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: اندامها، دیس آرتیکولاسیون	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۲۳	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: جنین، با دیسکسیون	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۲٤	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: حلق، رزکسیون پارشیال/توتال به همراه عقده های لنفاوی ناحیه	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۲۵	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ریه، رزکسیون توتال/لوب/سگمنت	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۲۶	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پانکراس، رزکسیون توتال/ساب توتال	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۲۷	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پروستات، رزکسیون رادیکال	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۲۸	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: روده باریک، رزکسیون به علت تومور	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۲۹	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: تومور بافت نرم، رزکسیون به علت تومور	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۳۰	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: معده، رزکسیون ساب توتال	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۳۱	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بیضه، تومور	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000

سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۳۲	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: زبان/لوزه- رزکسیون به علت تومور	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۳۳	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مثانه، رزکسیون پارشیال/توتال	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۳٤	#	سطح ۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: رحم، با یا بدون لوله و تخمدانها	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۳۵	#	سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: وولوا، رزکسیون توتال/ساب توتال	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳۳۹	#	سطح ۶-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: عضله، بیوپسی	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۷۳٤۱	#	سطح ۶-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: عصب، بیوپسی تشخیص مدیکال	۱۵	۱۰	۵	1,761,500	3,999,500	3,468,000	2,800,000
سیتوپاتولوژی	۸۰۹۰۰۵		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0	0
سیتوپاتولوژی	۸۰۹۰۱۰		این کد در ویرایش های ۱ تا ۳ حذف شده و قابل گزارش محاسبه و اخذ نمی‌باشد				0	0	0	0

خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۱۵	#*	تشخیص تخمک از مایع فولیکولی	۶	۳	۳	722,700	1,719,300	1,400,400	1,149,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۲۰	#*	آماده سازی جنین برای انتقال با هر روش	۵	۲.۵	۲.۵	602,250	1,432,750	1,167,000	957,500
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۲۵	#*	تشخیص اسپرم از آسپیراسیون اپیدیدیم	٤.۵	۱.۵	۳	555,600	1,379,100	1,060,200	883,500
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۳۰	#*	انجماد جنین و تخمک تا سه جنین	۱۵	۷	۸	1,815,800	4,358,000	3,507,600	2,887,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۳۵	#*	انجماد جنین و تخمک بیش از سه جنین	۲۵	۱۰	۱۵	3,056,500	7,462,500	5,868,000	4,860,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰٤۰	#*	انجماد اسپرم	۷	۳	٤	852,200	2,065,600	1,640,400	1,355,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰٤۵	#*	آماده سازی اسپرم با روش ساده	۵	۱.۵	۳.۵	620,350	1,552,250	1,180,200	986,500
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۵۰	#*	آماده سازی اسپرم با روش کمپلکس (گرادینت)	۷	۳	٤	852,200	2,065,600	1,640,400	1,355,000

خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۵۵	#*	تشخیص اسپرم از بافت بیضه (تازه و منجمد)	۸	۳	۵	981,700	2,411,900	1,880,400	1,561,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۶۰	#*	کشت تخمک و جنین	۶	۲.۵	۳.۵	731,750	1,779,050	1,407,000	1,163,500
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۶۱	#*	کشت IVM(In Vitro Maturation)	٤	۲	۲	481,800	1,146,200	933,600	766,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۶۲	#*	هچینگ جنین	۳	۱.۵	۱.۵	361,350	859,650	700,200	574,500
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۶۳	#*	Co-Culture تخمک یا جنین	۷	۳	٤	852,200	2,065,600	1,640,400	1,355,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۶۵	#*	بررسی حرکت و موتیلیتی اسپرم در هیالورونیک اسید	۱.۵	۰.۷۵	۰.۷۵	180,675	429,825	350,100	287,250
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۷۰	#*	آنالیز اسپرم با روش کروگی	۱.۵	۰.۷۵	۰.۷۵	180,675	429,825	350,100	287,250
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۷۵	#*	آنالیز اسپرم حاصل از RE	۱.۵	۰.۷۵	۰.۷۵	180,675	429,825	350,100	287,250

خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۸۰	#*	انجماد بافت بیضه	١٤	۶	۸	1,704,400	4,131,200	3,280,800	2,710,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۸۵	#*	ذخیره سازی جنین برای یکسال	٤	۱	۳	499,900	1,265,700	946,800	795,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۹۰	#*	ذخیره سازی اسپرم و SEX به مدت یکسال	٤	۱	۳	499,900	1,265,700	946,800	795,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۰۹۵	#*	ذخیره سازی بافت تولید مثلی (بیضه و تخمدان)	٤	۱	۳	499,900	1,265,700	946,800	795,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۱۰۰	#*	ذخیره سازی تخمک برای یکسال	٤	۱	۳	499,900	1,265,700	946,800	795,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۱۰۵	#*	ذوب جنین	۱۵	۵	۱۰	1,852,000	4,597,000	3,534,000	2,945,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۱۱۰	#*	ذوب اسپرم و یا مایع منی	۸	۲	۶	999,800	2,531,400	1,893,600	1,590,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۱۱۵	#*	ذوب بافت بیضه و تخمدان	۲۰	۷	۱۳	2,463,300	6,089,500	4,707,600	3,917,000

خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۱۲۰	#*	ذوب بافت بیضه یا اسپرم	۱۰	۳	۷	1,240,700	3,104,500	2,360,400	1,973,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۱۲۵	#*	ذوب تخمک	۱۵	۶	۹	1,833,900	4,477,500	3,520,800	2,916,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۱۳۰	#*	انجماد بافت تخمدان	٤۵	۲۵	۲۰	5,375,000	12,596,000	10,470,000	8,545,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۱۹۶	#*	پروسه میکروانجکشن تخمک برای هر بیمار	۷	۳	٤	852,200	2,065,600	1,640,400	1,355,000
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۱۹۷	#*	پروسه تلقیح آزمایشگاهی و باروری تخمک برای هر بیمار	۵	۲.۵	۲.۵	602,250	1,432,750	1,167,000	957,500
خدمات آزمایشگاهی ناباروری	۸۰۹۱۹۸	#*	تشخیص اسپرم از بافت بیضه به روش میکروسکوپی (Micro TESE)	۳	۱.۵	۱.۵	361,350	859,650	700,200	574,500
ژنتیک	۸۱۰۰۰۰	#*	بررسی فاکتور V، لیدن به تنهایی	۸	۳	۵	981,700	2,411,900	1,880,400	1,561,000
ژنتیک	۸۱۰۰۰۲	#*	بررسی فاکتور۲ (Prothrombin G20210A) به تنهایی	۸	۳	۵	981,700	2,411,900	1,880,400	1,561,000
ژنتیک	۸۱۰۰۰٤	#*	بررسی یک تغییر تک بازی که در فارماکوژنومیکس نقش دارد به تنهایی	۸	۳	۵	981,700	2,411,900	1,880,400	1,561,000
ژنتیک	۸۱۰۰۰۶	#*	نقص آلفا ۱ – آنتی تریپسین	۸	۳	۵	981,700	2,411,900	1,880,400	1,561,000

ژنتیک	۸۱۰۰۰۸	#*	بررسی یک واریانت تک نوکلئوتیدی به تنهایی در یک نفر	۸	۳	۵	981,700	2,411,900	1,880,400	1,561,000
ژنتیک	۸۱۰۰۲۰	#	بررسی یک موتاسیون سوماتیک در نمونه های سرطانی (مواردی همانند BRAF، JAK۲ و ...)(بررسی فقط یک موتاسیون به تنهایی)	۱۱	٤	۷	1,352,100	3,331,300	2,587,200	2,150,000
ژنتیک	۸۱۰۰۲۲	#*	بررسی پانل پلی مورفیسم های مرتبط با ترومبوفیلی شامل (بررسی فاکتور V، فاکتور II، PAI-۱، MTFR A1298C، MTHFR C677T و .... تا سقف ده موتاسیون در یک پانل)	۲۰	۷	۱۳	2,463,300	6,089,500	4,707,600	3,917,000
ژنتیک	۸۱۰۰۲٤	#	بررسی موتاسیون های شایع ژن MEFV در بیماری FMF	۳۰	۹	۲۱	3,722,100	9,313,500	7,081,200	5,919,000
ژنتیک	۸۱۰۰۲۶	#	بررسی موتاسیون های شایع هموکروماتوز ارثی (HFE)	۱۱	٤	۷	1,352,100	3,331,300	2,587,200	2,150,000
ژنتیک	۸۱۰۰۲۸	#	بررسی حذف نواحی AZF در کروموزوم Y (صرفا بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل محاسبه و گزارش می باشد)	۳۰	۹	۲۱	3,722,100	9,313,500	7,081,200	5,919,000
ژنتیک	۸۱۰۰۳۰	#*	بررسی حضور یا عدم حضور ژن SRY(فقط در مورد مشکلات ابهام جنسی)	۸	۳	۵	981,700	2,411,900	1,880,400	1,561,000
ژنتیک	۸۱۰۰۳۲	#*	بررسی سایر پانل های دارای ۲ تا ۱۰ واریانت برای یک نفر به تنهایی بر اساس لیست آزمایشگاه مرجع سلامت	۲۰	۷	۱۳	2,463,300	6,089,500	4,707,600	3,917,000

ژنتیک	۸۱۰۰۳٤	#*	بررسی یک واریانت متیله در یک نفر به تنهایی	۲۵	۷	۱۸	3,110,800	7,821,000	5,907,600	4,947,000
ژنتیک	۸۱۰۰۳۶	#*	بررسی یک واریانت سوماتیک در یک نفر به تنهایی	۲۵	۷	۱۸	3,110,800	7,821,000	5,907,600	4,947,000
ژنتیک	۸۱۰۰۵۰	#*	بررسی موتاسیون های چندگانه سوماتیک ژن های دخیل در سرطان (بجز NRAS، KRAS، EGFR)	۱۶	۵	۱۱	1,981,500	4,943,300	3,774,000	3,151,000
ژنتیک	۸۱۰۰۵۲	#	بررسی موتاسیون های KRAS	۱۶	۵	۱۱	1,981,500	4,943,300	3,774,000	3,151,000
ژنتیک	۸۱۰۰۵٤	#	بررسی موتاسیون های NRAS	۱۶	۵	۱۱	1,981,500	4,943,300	3,774,000	3,151,000
ژنتیک	۸۱۰۰۵۶	#	بررسی موتاسیون های ALK	۱۶	۵	۱۱	1,981,500	4,943,300	3,774,000	3,151,000
ژنتیک	۸۱۰۰۵۸	#	بررسی موتاسیون های EGFR	۲۰	۷	۱۳	2,463,300	6,089,500	4,707,600	3,917,000
ژنتیک	۸۱۰۰۶۰	#*	بررسی موتاسیون با روش کمی (مطابق فهرست مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت قابل محاسبه و پرداخت می باشد)	٤۰	١٤	۲۶	4,926,600	12,179,000	9,415,200	7,834,000
ژنتیک	۸۱۰۰۶۲	#	بررسی ترانسلوکاسیون در سرطان های خون	۱۹	۷	۱۲	2,333,800	5,743,200	4,467,600	3,711,000
ژنتیک	۸۱۰۰۶٤	#*	سایر موارد گروه سه (بررسی بیش از یک واریانت سوماتیک (همانند موتاسیون ژن های سرطانی) یا ترانسلوکاسیون در سرطان های خون و یاآزمایشاتی که از طریق PCR کمی انجام می شود)	۱۶	۵	۱۱	1,981,500	4,943,300	3,774,000	3,151,000
ژنتیک	۸۱۰۰۸۰	#	بررسی سیکل سل مرحله اول برای پدر به همراه فرزند	۲۰	۷	۱۳	2,463,300	6,089,500	4,707,600	3,917,000

ژنتیک	۸۱۰۰۸۲	#	بررسی سیکل سل مرحله اول برای مادر به همراه فرزند	۲۰	۷	۱۳	2,463,300	6,089,500	4,707,600	3,917,000
ژنتیک	۸۱۰۰۸٤	#*	بررسی آکندروپلازی	٤۰	۱٤	۲۶	4,926,600	12,179,000	9,415,200	7,834,000
ژنتیک	۸۱۰۰۸۶	#*	جهش شناخته شده قبلی در خانواده موسوم به Known familial mutation برای کلیه بیماریها (زمانی که قبلا موتاسیون مسبب بیماری در سایر اعضا و نزدیکان یک خانواده شناسایی شده باشد)	۵۰	۱۸	۳۲	6,149,200	15,164,000	11,762,400	9,778,000
ژنتیک	۸۱۰۰۸۸	#*	سایر موارد گروه چهار (بررسی یک موتاسیون نقطه ای به صورت گلوبال (خانواده با فرزند و یا بدون فرزند)	۵۰	۱۸	۳۲	6,149,200	15,164,000	11,762,400	9,778,000
ژنتیک	۸۱۰۱۰۰	#	بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری آتاکسی فردریش	۵۵	۲۵	۳۰	6,670,000	16,059,000	12,870,000	10,605,000
ژنتیک	۸۱۰۱۰۲	#	بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری دیستروفی میوتونیک	۵۵	۲۵	۳۰	6,670,000	16,059,000	12,870,000	10,605,000
ژنتیک	۸۱۰۱۰٤	#	بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری هانتینگتون	۵۵	۲۵	۳۰	6,670,000	16,059,000	12,870,000	10,605,000
ژنتیک	۸۱۰۱۰۶	#	بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری فراژایل X	۶۵	۲۵	٤۰	7,965,000	19,522,000	15,270,000	12,665,000
ژنتیک	۸۱۰۱۰۸	#	بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در انواع SCA	۵۵	۲۵	۳۰	6,670,000	16,059,000	12,870,000	10,605,000

ژنتیک	۸۱۰۱۱۰	#*	بررسی موتاسیون های کمپلکس ولی شناخته شده همانند مواردی که واژگونی یا حذف های خاص و بزرگ دارند	۶۵	۲۲	٤۳	8,019,300	19,880,500	15,309,600	12,752,000
ژنتیک	۸۱۰۱۱۲	#	بررسی Inversion22 در هموفیلی A	۷۵	۲۳	۵۲	9,296,200	23,224,000	17,696,400	14,783,000
ژنتیک	۸۱۰۱۱٤	#	بتا تالاسمی (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند	۳۷.۵	۱۱.۵	۲۶	4,648,100	11,612,000	8,848,200	7,391,500
ژنتیک	۸۱۰۱۱۶	#	بتا تالاسمی (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند	۳۷.۵	۱۱.۵	۲۶	4,648,100	11,612,000	8,848,200	7,391,500
ژنتیک	۸۱۰۱۱۸	#	پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند	۳۷.۵	۱۱.۵	۲۶	4,648,100	11,612,000	8,848,200	7,391,500
ژنتیک	۸۱۰۱۲۰	#	پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند	۳۷.۵	۱۱.۵	۲۶	4,648,100	11,612,000	8,848,200	7,391,500
ژنتیک	۸۱۰۱۲۲	#	الفا تالاسمی (فقط بررسی حذف های شایع) پدر به همراه فرزند	۳۷.۵	۱۱.۵	۲۶	4,648,100	11,612,000	8,848,200	7,391,500
ژنتیک	۸۱۰۱۲٤	#	الفا تالاسمی (فقط بررسی حذف های شایع) مادر به همراه فرزند	۳۷.۵	۱۱.۵	۲۶	4,648,100	11,612,000	8,848,200	7,391,500
ژنتیک	۸۱۰۱۲۶	#*	فیبروز کیستیک یا CF (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند	۳۷.۵	۱۱.۵	۲۶	4,648,100	11,612,000	8,848,200	7,391,500
ژنتیک	۸۱۰۱۲۸	#*	فیبروز کیستیک یا CF (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند	۳۷.۵	۱۱.۵	۲۶	4,648,100	11,612,000	8,848,200	7,391,500
ژنتیک	۸۱۰۱۳۰	#*	سایر موارد گروه ۵ (بررسی ۲ تا ۱۰ موتاسیون شایع در یک منطقه و یا شناسایی جهش های دینامیک)	۷۵	۲۳	۵۲	9,296,200	23,224,000	17,696,400	14,783,000

ژنتیک	۸۱۰۱٤۰	#*	بررسی کانکسین ۲۶ در ناشنوایی مرحله اول برای پدر به همراه فرزند	۲۵	۹	۱۶	3,074,600	7,582,000	5,881,200	4,889,000
ژنتیک	۸۱۰۱٤۲	#*	بررسی کانکسین ۲۶ در ناشنوایی مرحله اول برای مادر به همراه فرزند	۲۵	۹	۱۶	3,074,600	7,582,000	5,881,200	4,889,000
ژنتیک	۸۱۰۱٤٤	#*	سایر موارد گروه ۶ (بررسی یک اگزون با روش تعیین توالی)	۵۰	۱۸	۳۲	6,149,200	15,164,000	11,762,400	9,778,000
ژنتیک	۸۱۰۱۵۰	#	بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای پدر به همراه فرزند	۳۸	۱۲	۲۶	4,703,800	11,725,400	8,961,600	7,480,000
ژنتیک	۸۱۰۱۵۲	#	بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای مادر به همراه فرزند	۳۸	۱۲	۲۶	4,703,800	11,725,400	8,961,600	7,480,000
ژنتیک	۸۱۰۱۵٤	#	بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای پدر به همراه فرزند	۳۸	۱۲	۲۶	4,703,800	11,725,400	8,961,600	7,480,000
ژنتیک	۸۱۰۱۵۶	#	بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای مادر به همراه فرزند	۳۸	۱۲	۲۶	4,703,800	11,725,400	8,961,600	7,480,000
ژنتیک	۸۱۰۱۵۸	#	بررسی مرحله اول SMA برای پدر به همراه فرزند	٤۲.۵	۱۳.۵	۲۹	5,259,400	13,104,500	10,021,800	8,363,500
ژنتیک	۸۱۰۱۶۰	#	بررسی مرحله اول SMA برای مادر به همراه فرزند	٤۲.۵	۱۳.۵	۲۹	5,259,400	13,104,500	10,021,800	8,363,500
ژنتیک	۸۱۰۱۶۲	#*	بررسی دوپلیکاسیون PMP22 در شارکوت ماری توث	۸۵	۲۷	۵۸	10,518,800	26,209,000	20,043,600	16,727,000
ژنتیک	۸۱۰۱۶٤	#*	بررسی جهش های نقطه ای در ژن VHL در بیماری Von Hippel-Lindau	۱۲۰	۳۵	۸۵	14,906,500	37,373,500	28,338,000	23,705,000
ژنتیک	۸۱۰۱۶۶	#*	سایر موارد گروه ۷ (بررسی ۲ تا ۵ اگزون با روش تعیین توالی)	۱۲۰	۳۵	۸۵	14,906,500	37,373,500	28,338,000	23,705,000

ژنتیک	۸۱۰۱۸۰	#	بررسی حذف های ژن DMD در بیماران دوشن و بکر	۱۲۵	٤۳	۸۲	15,409,200	38,149,000	29,432,400	24,503,000
ژنتیک	۸۱۰۱۸۲	*#	بررسی موتاسیون های بیماری CAH (ژن CYP21A2)	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۱۸٤	#	بررسی تمام اگزون ها در بیماری هموفیلی B	۱۱۰	٤۵	۶۵	13,430,500	32,715,500	25,806,000	21,355,000
ژنتیک	۸۱۰۱۸۶	*#	بررسی بیماری شوگرن لارسن ژن ALDH3A2	۱۱۰	٤۵	۶۵	13,430,500	32,715,500	25,806,000	21,355,000
ژنتیک	۸۱۰۱۸۸	*#	بررسی بیماری کاناوان ژن ASPA	۱۲۰	۳۵	۸۵	14,906,500	37,373,500	28,338,000	23,705,000
ژنتیک	۸۱۰۱۹۰	*#	بررسی سندروم SLOS ژن DHCR7	۶۰	۱۰	۵۰	7,589,000	19,583,000	14,268,000	12,070,000
ژنتیک	۸۱۰۱۹۲	*#	بررسی سندروم ولفرام، ژن WFS1	۱۲۰	۳۵	۸۵	14,906,500	37,373,500	28,338,000	23,705,000
ژنتیک	۸۱۰۱۹٤	*#	نقص فاکتور ۷ انعقادی، بررسی کامل ژن F۷	۱۱۰	٤۵	۶۵	13,430,500	32,715,500	25,806,000	21,355,000
ژنتیک	۸۱۰۱۹۶	*#	نقص فاکتور ۱۰ انعقادی، بررسی ژن F۱۰	۱۱۰	٤۵	۶۵	13,430,500	32,715,500	25,806,000	21,355,000
ژنتیک	۸۱۰۱۹۸	*#	سندروم برنارد سوئیلر، بررسی ژنهای GP۱BA، GP۱BB و G۹	۱۱۰	٤۵	۶۵	13,430,500	32,715,500	25,806,000	21,355,000
ژنتیک	۸۱۰۲۰۰	*#	سایر موارد گروه ۸ (بررسی ۶ تا ۱۰ اگزون با تعیین توالی)	۱۱۰	٤۵	۶۵	13,430,500	32,715,500	25,806,000	21,355,000
ژنتیک	۸۱۰۲۲۰	#	بررسی بیماری PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای پدر به همراه فرزند	۷۵	۲۰	۵۵	9,350,500	23,582,500	17,736,000	14,870,000
ژنتیک	۸۱۰۲۲۲	#	بررسی بیماری PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای مادر به همراه فرزند	۷۵	۲۰	۵۵	9,350,500	23,582,500	17,736,000	14,870,000
ژنتیک	۸۱۰۲۲٤	*#	استفاده از micro array برای تشخیص بیماری ها	۱۱۰	٤۵	۶۵	13,430,500	32,715,500	25,806,000	21,355,000
ژنتیک	۸۱۰۲۲۶	*#	بررسی ژن APC در پولیپوزیس وراثتی	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000

ژنتیک	۸۱۰۲۲۸	#*	بررسی نقص آدنوزین دآمیناز ژن ADA	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۲۳۰	#*	نقص prothrombinemia بررسی کامل ژن F۲	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۲۳۲	#*	نقص فاکتور ۵ انعقادی، بررسی کامل ژن F۵	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۲۳٤	#*	نقص فاکتور ۱۱ انعقادی، بررسی ژن F۱۱	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۲۳۶	#*	بررسی ژن BLM در سندم بلوم	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۲۳۸	#*	بررسی ژن CDH1 در Hereditary Diffuse Gastric Cancer	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۲٤۰	#*	بررسی ژن TP53 در سندرم Li-Fraumeni	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۲٤۲	#*	بررسی ژن WAS در سندرم ویسکوت آلدریچ	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۲٤٤	#*	سایر موارد گروه ۹ (بررسی ۱۱ تا ۲۵ اگزون)	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۲۶۰	#*	بررسی بیماری CF با روش تعیین توالی کل ژن	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۲۶۲	#	بررسی هموفیلی A با روش تعیین توالی کل ژن	۱۱۰	٤۵	۶۵	13,430,500	32,715,500	25,806,000	21,355,000
ژنتیک	۸۱۰۲۶٤	#*	بررسی ژن RB1 در رتینوبلاستوما	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۲۶۶	#*	بررسی ژن CLCN7 در بیماری اسئوپتروز	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۲۶۸	#*	بررسی ۲۶ تا ۵۰ اگزون	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۲۷۰	#*	سایر موارد گروه ۱۰ (بررسی ۲۶ تا ۵۰ اگزون)	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000

ژنتیک	۸۱۰۲۸۰	#*	بررسی همزمان ژنهای BRCA۱ و BRCA۲ در سرطان پستان وراثتی	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۲۸۲	#*	بررسی بیش از ۵۰ اگزون با روش تعیین توالی	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۳۰۰	#*	بررسی ۱ تا ۲۰ ژن به صورت یک پانل توسط روش های NGS (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفا مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزءِ فنی و ۵ درصد جزءِ حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزءِ فنی بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.)	۵۲	۲۵	۲۷				

ژنتیک	۸۱۰۳۰۲	#*	بررسی ۲۱ تا ۵۰ ژن توسط روش های NGS (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفا مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزءِ فنی و ۵ درصد جزءِ حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزءِ فنی بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.)	۶۹	۳۲	۳۷				

ژنتیک	۸۱۰۳۰٤	#*	بررسی ۵۱ تا ۲۰۰ ژن توسط روش های NGS (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفا مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزءِ فنی و ۵ درصد جزءِ حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزءِ فنی بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.)	۸۸	٤۰	٤۸				

ژنتیک	۸۱۰۳۰۶	#*	بررسی بیش از ۲۰۰ ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم) (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفا مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزءِ فنی و ۵ درصد جزءِ حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزءِ فنی بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.)	۱۰٤	٤٥	۵۹				

ژنتیک	۸۱۰۳۰۸	#*+	بررسی بیش از ۲۰۰ ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)، نفر دوم (مقایسه ای) (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفا مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزءِ فنی و ۵ درصد جزءِ حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزءِ فنی بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.)	٤٢	۲۰	۲۲				
ژنتیک	۸۱۰۳۱۰	#*+	بررسی بیش از ۲۰۰ ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)، نفر سوم (مقایسه ای) (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفا مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزءِ فنی و ۵ درصد جزءِ حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.)	۲۶	۱۰	۱۶				

ژنتیک	۸۱۰۳۲۰	#	کاریوتایپ خون با حد تفکیک ٤٠٠ الی ٤٥٠	۱۸	۶	۱۲	2,222,400	5,516,400	4,240,800	3,534,000
ژنتیک	۸۱۰۳۲۲	#	کاریوتایپ خون با حد تفکیک بالا(در صورت استفاده از این روش اگر نتیجه حاصله به واسطه کاریوتایپ معمولی هم قابل تشخیص باشد باید کد کاریوتایپ معمولی مورد محاسبه قرار بگیرد)	۲۵	۸	۱۷	3,092,700	7,701,500	5,894,400	4,918,000
ژنتیک	۸۱۰۳۲٤	#	کاریوتایپ خون بند ناف	۲۵	۸	۱۷	3,092,700	7,701,500	5,894,400	4,918,000
ژنتیک	۸۱۰۳۲۶	#	کاریوتایپ مغز استخوان	۲۵	۸	۱۷	3,092,700	7,701,500	5,894,400	4,918,000
ژنتیک	۸۱۰۳۲۸	#	کاریوتایپ مایع آمنیون	۵۰	۱۵	۳۵	6,203,500	15,522,500	11,802,000	9,865,000
ژنتیک	۸۱۰۳۳۰	#	کاریوتایپ پرز جفتی	٤۸	۱٤	۳٤	5,962,600	14,949,400	11,335,200	9,482,000
ژنتیک	۸۱۰۳۳۲	#	کاریوتایپ فیبروبلاست های پوستی	٤۸	۱٤	۳٤	5,962,600	14,949,400	11,335,200	9,482,000
ژنتیک	۸۱۰۳۳٤	#	کاریوتایپ بافت های solid (توموری و غیر توموری شامل بافت جنین سقط شده)	٤۸	۱٤	۳٤	5,962,600	14,949,400	11,335,200	9,482,000
ژنتیک	۸۱۰۳۳۶	#	کاریوتایپ به منظور بررسی سندروم های شکست کروموزومی	۳۲	۱۳	۱۹	3,908,700	9,528,100	7,508,400	6,215,000
ژنتیک	۸۱۰۳۳۸	#+	بررسی موزاییسم (مطالعه بیش از ۲۰ سلول تا سقف ۱۰۰ سلول)	۱۱	۹	۲	1,261,600	2,733,800	2,521,200	2,005,000
ژنتیک	۸۱۰۳٤۰	#+	روش های نواربندی اختصاصی غیر از G-band(شامل مواردی همانند R ،C-band-Band ،NOR-Band و Q-band این روش ها فقط در صورتی که مطابق با استانداردهای آزمایشگاه سیتوژنتیک مورد نیاز باشند قابل محاسبه هستند)	۱۰	۲	۸	1,258,800	3,224,000	2,373,600	2,002,000

ژنتیک	۸۱۰۳۴۲	#	بررسی Interphase FISH به ازای هر پروب (در خصوص این کد و ردیف بعد باید توجه داشت که این کدها در خصوص استفاده از پروب های عمومی، همانند پروب های اختصاصی سانترومرها و پروب های عمومی هر کروموزوم، می باشد. در صورت استفاده از پروب های کم مصرف همانند موارد Locus specific برای برخی وضعیت های خاص و نادر می توان یک ضریب ۱/۵ برابر را بر روی روش مورد استفاده اعمال کرد)	۱۸	۶	۱۲	2,222,400	5,516,400	4,240,800	3,534,000
ژنتیک	۸۱۰۳۴۴	#	بررسی Metaphase FISH به ازای هرپروب	۱۸	۶	۱۲	2,222,400	5,516,400	4,240,800	3,534,000
ژنتیک	۸۱۰۳۴۶	#	تشخیص سریع آنیوپلوئیدی های جنین (این آزمایش بر روی نمونه جنینی شامل پرز جفتی و یا مایع آمنیون قابل انجام است و با یکی از روش های QFPCR ، FISH و یا MLPA قابل انجام است. قابل توجه است که در صورت مثبت شدن جواب باید بدون اخذ هزینه اضافه نتیجه حاصله با یکی دیگر از این سه روش تایید شود.)	۲۵	۷	۱۸	3,110,800	7,821,000	5,907,600	4,947,000

ژنتیک	۸۱۰۳٤۸	#*	آزمایش NIPT با استفاده از cell free DNA جنینی برای غربالگری سندروم داون (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفا مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزء فنی و ۵ درصد جزء حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.)	۱۷	٤	۱۳				
ژنتیک	۸۱۰۳٦۰	#+	کاریوتایپ اضافی برای هر مطالعه	۶	۱.۵	٤.۵	749,850	1,898,550	1,420,200	1,192,500
ژنتیک	۸۱۰۳۷۰	#*	PGDتعیین جنسیت تا سقف ٤ جنین	۱۵۰	٤۰	۱۱۰	18,701,000	47,165,000	35,472,000	29,740,000
ژنتیک	۸۱۰۳۷۲	#*+	PGD تعیین جنسیت هر جنین اضافه	۲۵	۸	۱۷	3,092,700	7,701,500	5,894,400	4,918,000
ژنتیک	۸۱۰۳۷٤	#*	PGD برای بررسی ترانسلوکاسیون هر جنین حداکثر تا ۸ جنین	۷۵	۲۰	۵۵	9,350,500	23,582,500	17,736,000	14,870,000

ژنتیک	۸۱۰۳۷۶	#*	PGD برای بیماری های مولکولی مرحله اول شامل تایید موتاسیون و بررسی خانوادگی موتاسیون، بررسی بیش از ۶ مارکر در فرد مبتلا و در خانواده و موارد مشترک مانند استخراج و غیره و گاهی بررسی هویت افراد و تفسیر (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفا مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزءِ فنی و ۵ درصد جزءِ حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزءِ فنی بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.)	۶۶	۳۰	۳۶				

ژنتیک	۸۱۰۳۷۸	#*	مرحله دوم انجام PGD برای بیماری های مولکولی تا ۵ جنین (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفا مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزءِ فنی و ۵ درصد جزءِ حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.)	۶۶	۳۰	۳۶				
ژنتیک	۸۱۰۳۸۰	#*+	PGDبرای بیماری های مولکولی مرحله دوم، هر جنین اضافه	٤١	۱۳	۲۸	5,074,200	12,644,800	9,668,400	8,069,000
ژنتیک	۸۱۰۳۸۲	#*	PGS با روش NGS ،array و یا امثالهم به ازای هر جنین (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفا مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزءِ فنی و ۵ درصد جزءِ حرفه ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزءِ فنی بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره ای، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.)	۲۵	۱۲	۱۳				

ژنتیک	۸۱۰۳۸٤	#*+	بررسی CNV به روش NGS با قدرت تفکیک و عمق بالا	۵۵	۱۷	۳۸	6,814,800	17,015,000	12,975,600	10,837,000
	881000	#*	آزمایش غربالگری بیماری‌های متابولیسم ارثی نوزادان با استفاده از پنل گسترده برای 53 بیماری و بیشتر به روش Expanded Panel-Tandem MS	۷	۱.۵	۵.۵	879,350	2,244,850	1,660,200	1,398,500
آزمایشات ژنتیک مولکولی	805119		تست گلوبال تشخیص آزمایشگاهی Covid-19 (انجام RT-PCR و استخراج RNA)	18.37	4.15	14.22	2,303,800	5,865,606	4,354,020	3,663,870